

GIDROSERVIS-SDM

ГИДРОСЕРВИС-СДМ

КАТАЛОГ

ПРОДАЖА И РЕМОНТ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
НАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА
ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА"
ОАО "МАГ"
ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"
ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----|--|
| 4 | Список продукции производство ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ" |
| 6 | Список продукции восстановленное производство "УКРАИНА" |
| 7 | Список ремонтируемой продукции ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА", ОАО "МАГ" ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА", ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ" |
| 8 | Список ремонтируемой продукции Rexroth, LINDE, LIEBHERR, KAWASAKI, HITACHI |
| 14 | Запасные части для насоса НП-90, SPV-23 |
| 19 | Запасные части для мотора МП-90, SMF-23 |
| 22 | Запасные части для насоса НП-112 |
| 27 | Запасные части для мотора МП-112 |
| 30 | Запасные части для насоса НП-33, SPV-20 |
| 33 | Запасные части для мотора МП-33, SMF-20 |
| 35 | Запасные части для насоса НП-71, SPV-22 |
| 38 | Запасные части для мотора МП-71, SMF-22 |
| 40 | Запасные части для насоса НП-52, SPV-21 |
| 43 | Запасные части для мотора МП-52, SMF-21 |
| 45 | Запасные части для гидрораспределителя НП90-06.000 |
| 47 | Запасные части для клапанной коробки МП90-02.000 |
| 49 | Запасные части для клапана предохранительного МП90-02.100 |
| 51 | Запасные части для насоса подпитки НП90-05.000 |
| 53 | Качающий узел НП-90, МП-90, SPV-23, SMF-23 роторная группа |
| 54 | Качающий узел НП-112, МП-112 роторная группа |
| 55 | Качающий узел НП-33, МП-33, SPV-20, SMF-20 роторная группа |
| 56 | Качающий узел НП-71, МП-71, SPV-22, SMF-22 роторная группа |
| 57 | Качающий узел НП-52, МП-52, SPV-21, SMF-21 роторная группа |
| 58 | Запасные части для насоса ТН90-1 |
| 62 | Запасные части для насоса ТН112-2 |
| 66 | Запасные части насос/мотор 310.12, 210.12 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА» (« ПСМ»), ОАО "МАГ" |
| 69 | Запасные части насос/мотор 310.2.28, 210.16 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА» (« ПСМ»), ОАО "МАГ" |
| 72 | Запасные части насос/мотор 310.56, 310.3.56, 210.56, 410.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА» (« ПСМ»), ОАО "МАГ" ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА" |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----|---|
| 75 | Запасные части насос/мотор 310.112, 310.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 78 | Запасные части насос/мотор 410.112 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА" |
| 80 | Запасные части насос/мотор 310.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 82 | Запасные части насос/мотор 310.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА" |
| 84 | Запасные части насос 313.2.28, 313.16 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »), ОАО "МАГ" |
| 87 | Запасные части насос 313.3.55 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 90 | Запасные части насос 313.56.01.02Л ОАО "МАГ" |
| 92 | Запасные части насос 313.56, 313.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 95 | Запасные части насос 313.3.107 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 98 | Запасные части насос 313.112, 313.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 101 | Запасные части насос 313.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 104 | Запасные части мотор 303.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 107 | Запасные части мотор 303.112, 303.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») |
| 110 | Запасные части насос 224.20.05А ОАО "МАГ" |
| 112 | Запасные части насос 333.20.21.21А ОАО "МАГ" |
| 115 | Запасные части насос 321.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА" |
| 117 | Запасные части насос 311.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА" |
| 119 | Планка соединительная 1415 (ЧТЗ) (ТУ 38-105609-84) |
| 120 | Наши координаты |

Список продукции производство ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"

| | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|
|  | Гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 | вал 23 шлица | 66 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 68 000 руб. |
|  | Гидростатическая трансмиссия ГСТ-112 | вал 23 шлица | 76 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 78 000 руб. |
|  | Гидравлический насос НП-90 правое, левое вращение | вал 23 шлица | 39 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 40 000 руб. |
|  | Гидравлический насос НП-112 правое, левое вращение | вал 23 шлица | 46 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 47 500 руб. |
|  | Гидравлический мотор МП-90 | вал 23 шлица | 24 500 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 25 500 руб. |
|  | Гидравлический мотор МП-90 | вал 23 шлица | 30 500 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 32 000 руб. |
|  | Клапанная коробка МП90-02.000 | | 6 500 руб. |
|  | Гидрораспределитель НП90-06.000 | | 4 100 руб. |

Список продукции производство ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | <p>Насос подпитки НШ-18 НП90-05.000</p> | <p>3 100 руб.</p> |
|  | <p>Рукава высокого давления РВД для ГСТ</p> | <p>850 руб.</p> |
|  | <p>Полуфланец крепления РВД ГСТ90-00.001</p> | <p>236 руб.</p> |
|  | <p>Кольцо уплотнительное для РВД ГСТ90-00.003</p> | <p>30 руб.</p> |
|  | <p>Болт крепления фланца РВД ГСТ90-00.002</p> | <p>35 руб.</p> |
|  | <p>Фильтр всасывающий ФВ 10-00.000</p> | <p>3 500 руб.</p> |
|  | <p>Фланец НП-90 21 шлиц и 23 шлица</p> | <p>3 000 руб.</p> |
|  | <p>Фильтроэлемент Реготмас 636-1-19</p> | <p>150 руб.</p> |

Список продукции восстановленное производство "УКРАИНА"

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  | Гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 | вал 23 шлица | 34 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 35 000 руб. |
|  | Гидростатическая трансмиссия ГСТ-112 | вал 23 шлица | 51 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 53 000 руб. |
|  | Гидравлический насос НП-90 правое, левое вращение | вал 23 шлица | 22 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 23 500 руб. |
|  | Гидравлический насос НП-112 правое, левое вращение | вал 23 шлица | 31 000 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 32 500 руб. |
|  | Гидравлический мотор МП-90 | вал 23 шлица | 12 700 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 14 200 руб. |
|  | Гидравлический мотор МП-90 | вал 23 шлица | 19 500 руб. |
| | | вал 21 шлиц | 21 000 руб. |
|  | Клапанная коробка МП90-02.000 | | 4 500 руб. |
|  | Гидрораспределитель НП90-06.000 | | 2 700 руб. |

Список ремонтируемой продукции ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА", ОАО "МАГ" ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА", ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос НП-90, SPV-23</p> | <p style="text-align: center;">от 10 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидромотор МП-90, SMF-23</p> | <p style="text-align: center;">от 8 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос НП-71, SPV-22 НП-33, SPV-20</p> | <p style="text-align: center;">от 15 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидромотор МП-71, SMF-22 МП-33, SMF-20</p> | <p style="text-align: center;">от 15 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос НП-112</p> | <p style="text-align: center;">от 15 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидромотор МП-112</p> | <p style="text-align: center;">от 15 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Замена торцевого уплотнения гидронасоса НП-90 гидромотора МП-90</p> | <p style="text-align: center;">4 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Замена вала гидронасоса НП-90 гидромотора МП-90</p> | <p style="text-align: center;">5 000 руб.</p> |

Список ремонтируемой продукции ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА", ОАО "МАГ" ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА", ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | Мотор-редуктор SAUER SMF-21 | от 16 000 руб. |
|  | Насос/мотор 210.12... 310.12... | от 8 000 руб. |
|  | Насос/мотор 210.16... 310.2.28... | от 10 000 руб. |
|  | Насос/мотор 210.56... 310.56... 310.2.56... 310.3.56... | от 11 000 руб. |
|  | Насос/мотор 310.112... 310.2.112... 310.3.112... | от 15 000 руб. |
|  | Насос/мотор 310.3.160... | от 30 000 руб. |
|  | Насос/мотор 310.224... | от 25 000 руб. |
|  | Гидромотор 303.112... 303.3.112... | от 25 000 руб. |

Список ремонтируемой продукции ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА", ОАО "МАГ" ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА", ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 313.3.55...</p> | <p style="text-align: right;">от 19 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 313.56... 313.3.56... 313.56.01.02</p> | <p style="text-align: right;">от 16 500 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 313.3.107... 313.112... 313.3.112...</p> | <p style="text-align: right;">от 25 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 313.16.60 313.16.00</p> | <p style="text-align: right;">от 16 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 316.33... МКРН.063234.001</p> | <p style="text-align: right;">от 15 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 224.20.05</p> | <p style="text-align: right;">от 31 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 333.20.21.21А</p> | <p style="text-align: right;">от 35 000 руб.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Гидронасос 311.224...</p> | <p style="text-align: right;">от 50 000 руб.</p> |

Список ремонтируемой продукции ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА", ОАО "МАГ" ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА", ЧАО "ГИДРОСИЛА АПМ"

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | Гидронасос 321.224... | от 50 000 руб. |
|  | Определение неисправности на диагностическом стенде | от 1 000 руб. |
|  | Выезд на диагностику и ремонт | от 10 000 руб. |

Список ремонтируемой продукции

Rexroth, LINDE, LIEBHERR,
KAWASAKI, HITACHI

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
|  | Гидромотор | A2FM56 | 55 000 руб. |
|  | Гидронасос | A4V28 A4V56 A4V71 A4V90 A4V125 | 48 000 руб. 72 000 руб. 80 000 руб. 88 000 руб. 108 000 руб. |
|  | Гидронасос | A4VG28 A4VG56 A4VG71 A4VG90 A4VG125 A4VG250 | 48 000 руб. 72 000 руб. 80 000 руб. 88 000 руб. 108 000 руб. 160 000 руб. |
|  | Гидронасос | A4VSO250 | 140 000 руб. |
|  | Гидромотор | A6VM55 A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 | 61 000 руб. 69 000 руб. 81 000 руб. 110 000 руб. 130 000 руб. |
|  | Гидронасос | A7VO55 A7VO80 A7VO107 A7VO160 A7VO250 | 61 000 руб. 69 000 руб. 76 000 руб. 110 000 руб. 130 000 руб. |
|  | Гидронасос | A8V86 A8V115 | 155 000 руб. 170 000 руб. |
|  | Гидронасос | A8VO55 A8VO80 A8VO107 A8VO160 | 120 000 руб. 155 000 руб. 170 000 руб. 210 000 руб. |

Список ремонтируемой продукции

Rexroth, LINDE, LIEBHERR,
KAWASAKI, HITACHI


| | | | |
|---|-------------------|--|--|
|  | Гидронасос | A10VO28 A10VO45 A10VO71 A10VO100 A10VO140 | 34 000 руб. 40 000 руб. 48 000 руб. 57 000 руб. 76 000 руб. |
|  | Гидронасос | BPV50 BPV200 | 70 000 руб. 140 000 руб. |
|  | Гидронасос | B2PV75 B2PV105 | 140 000 руб. 160 000 руб. |
|  | Гидронасос | HPR 100 | 82 000 руб. |
|  | Гидронасос | HPR 130 HPR 160/160 | 97 000 руб. 190 000 руб. |
|  | Гидромотор | BMV186 BMV260 | 106 000 руб. 140 000 руб. |
|  | Гидронасос | BPR186 BPR260 | 106 000 руб. 140 000 руб. |
|  | Гидронасос | LPVD 45 LPVD 64 LPVD 75 LPVD 90 LPVD 100 LPVD 125 LPVD 140 | 110 000 руб. 140 000 руб. 160 000 руб. 170 000 руб. 190 000 руб. 200 000 руб. 220 000 руб. |

Список ремонтируемой продукции

Rexroth, LINDE, LIEBHERR,
KAWASAKI, HITACHI

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
|  | Гидронасос | K3V63DT K3V112DT K3V140DT K3V180DT | 120 000 руб. 160 000 руб. 170 000 руб. 190 000 руб. |
|  | Гидронасос | NV111DT NV137DT NV172DT NV270 | 160 000 руб. 170 000 руб. 190 000 руб. 140 000 руб. |
|  | Гидронасос | HPV116 HPV125 HPV145 | 80 000 руб. 66 000 руб. 87 000 руб. |

Запасные части для насоса НП-90, SPV-23



позиция 1
болт
НП90-00.040



позиция 2
шайба
НП90-00.044



позиция 3
насос подпитки
НП90-05.000СВ правый



позиция 3
насос подпитки
НП90-05.000СВ левый



позиция 4
прокладка
НП90-00.010



позиция 5
сепаратор обратный
НП90-07.000СВ



позиция 6
болт
НП90-00.031



позиция 7
болт
НП90-00.032



позиция 8
шайба
НП90-00.046



позиция 9
пробка транспортная
НП90-00.024



позиция 10
срезка левая
насоса
НП90-00.005



позиция 11
кольцо регулировочное
НП90-00.019



позиция 12
прокладка
НП90-00.015



позиция 13
подшипник
6-7409А



позиция 14
штифт
НП90-00.023



позиция 15
распределитель
НП90-00.001 правый



позиция 15
распределитель
НП90-00.001 левый



позиция 16
штифт
НП90-00.022



позиция 17
корпус насоса
НП90-00.004



позиция 18
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-01



позиция 19
прокладка
НП90-00.017



позиция 20
шайба
НП90-00.013-01



позиция 21
болт
НП90-00.038



позиция 22
шайба
НП90-00.009

Запасные части для насоса НП-90, SPV-23



позиция 23
рычаг управления
НП90-00.010



позиция 24
гайка
НП90-00.043



позиция 25
шайба с пинсой
НП90-00.046



позиция 26
гидрораспределитель
НП90-00.000СБ



позиция 27
шпиль
НП90-00.013



позиция 28
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-06



позиция 29
пробка резьбовая
НП90-12.001



позиция 30
пробка резьбовая
транспортная
НП90-00.026



позиция 31
подшипник
6-7409A



позиция 32
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-10



позиция 33
шайба регулировочная
НП90-00.018



позиция 34
болт
НП90-00.037



позиция 35
цапфа
НП90-00.001



позиция 36
палец
НП90-00.011-01



позиция 37
тяги
НП90-00.010



позиция 38
шайба упорная
НП90-00.012



позиция 39
палец
НП90-00.007



позиция 40
шайба упорная
НП90-00.008



позиция 41
крышка
НП90-00.002



позиция 42
прокладка
НП90-00.014



позиция 43
вал
НП90-02.001
23 шлиц



позиция 43
вал
НП90-02.001
21 шлиц



позиция 44
подшипник
6-7410A



позиция 45
крышка передняя
НП90-03.001



позиция 46
связка
НП90-00.007



позиция 47
болт
НП90-00.036



позиция 48
болт
НП90-00.034



позиция 49
штука
торцевого уплотнения
НП90-00.002



позиция 50
штука
торцевого уплотнения
НП90-04.003



позиция 51
пружина
НП90-04.004



позиция 52
штифт
НП90-04.002



позиция 53
кольцо уплотнительное
НП90-00.011



позиция 54
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-04



позиция 55
штука
торцевого уплотнения
НП90-04.001



позиция 56
кольцо пружинное
НП90-00.028



позиция 57
тяги
НП90-00.006



позиция 58
сервопоршень
НП90-00.001



позиция 59
пружина
НП90-00.003



позиция 60
стакан
НП90-00.004



позиция 61
шайба
НП90-00.005



позиция 62
болт
М8-4x55.5x0.75
ГОСТ 7796-70



позиция 63
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-03



позиция 64
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-02



позиция 65
серводвигатель
НП90-10.001



позиция 66
винт
НП90-00.042



позиция 67
связка
НП90-00.006



позиция 68
штука
НП90-01.002



позиция 69
кольцо центрирующее
НП90-01.007



позиция 70
кольцо
В-62 ГОСТ 13943-86



позиция 71
шайба
НП90-01.006



позиция 72
штука
НП90-01.005



позиция 73
пружина
НП90-01.009



позиция 74
шайба
НП90-01.004



позиция 75
пружина
НП90-01.010



позиция 76
штифт
НП90-01.008



позиция 77
блок цилиндров
НП90-01.000СБ



позиция 78
штука сферическая
НП90-01.001



позиция 79
сепаратор
НП90-01.003



позиция 80
палец с пинсой
НП90-01.100СБ



позиция 81
опора
НП90-00.003

Запасные части для насоса НП-90, SPV-23

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | PVS90-00.040 | НП90-00.040 | Болт | 4 |
| 2 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 13 |
| 3 | CPX 18/1R.B | НП90-05.000 правый | Насос подпитки НШ-18 | 1 |
| 3 | CPX 18/1L.B | НП90-05.000 левый | Насос подпитки НШ-18 | 1 |
| 4 | PVS90-00.016 | НП90-00.016 | Прокладка | 1 |
| 5 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 6 | PVS90-00.031 | НП90-00.031 | Болт | 4 |
| 7 | PVS90-00.032 | НП90-00.032 | Болт | 4 |
| 8 | PVS90-00.046 | НП90-00.046 | Шайба | 27 |
| 9 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 10 | PVS90-00.005 | НП90-00.005 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 11 | PVS90-00.019 | НП90-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 12 | PVS90-00.015 | НП90-00.015 | Прокладка | 1 |
| 13 | 6-7406A | 6-7406A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 14 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 15 | PVS90-00.001 | НП90-00.001 | Распределитель правый | 1 |
| 15 | PVS90-00.001Л | НП90-00.001Л | Распределитель левый | 1 |
| 16 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 4 |
| 17 | PVS90-00.004 | НП90-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 18 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 19 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 20 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 21 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 22 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 23 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 24 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 25 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 26 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 27 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 28 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 29 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 30 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |
| 31 | 6-7409A | 6-7409A | Подшипник ISO 355:1977 | 2 |
| 32 | НП90-00.011-10 | НП90-00.011-10 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 33 | PVS90-00.018 | НП90-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 33 | PVS90-00.018-01 | НП90-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 33 | PVS90-00.018-02 | НП90-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 34 | PVS90-00.037 | НП90-00.037 | Болт | 6 |
| 35 | PVS90-08.001 | НП90-08.001 | Цапфа | 2 |


Запасные части для насоса НП-90, SPV-23

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| 36 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 37 | PVS90-09.010 | НП90-09.010 | Тяга | 1 |
| 38 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 39 | PVS90-09.007 | НП90-09.007 | Палец | 2 |
| 40 | PVS90-09.008 | НП90-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 41 | PVS90-09.002 | НП90-09.002 | Люлька | 1 |
| 42 | PVS90-00.014 | НП90-00.014 | Прокладка | 1 |
| 43 | PVS90-02.001 23-Z | НП90-02.001 23 шлица | Вал | 1 |
| 43 | PVS90-02.001 21-Z | НП90-02.001 21 шлиц | Вал | 1 |
| 44 | 6-7410A | 6-7410A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 45 | PVS90-03.001 | НП90-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 46 | PVS90-00.007 | НП90-00.007 | Серьга | 2 |
| 47 | PVS90-00.036 | НП90-00.036 | Болт | 3 |
| 48 | PVS90-00.034 | НП90-00.034 | Болт | 9 |
| 49 | PVS90-00.002 | НП90-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 50 | PVS90-04.003 | НП90-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 51 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 52 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 53 | НП90-00.011 | НП90-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 54 | НП90-00.011-04 | НП90-00.011-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 55 | PVS90-04.001 | НП90-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 56 | PVS90-00.028 | НП90-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 57 | PVS90-09.006 | НП90-09.006 | Тяга | 2 |
| 58 | PVS90-09.001 | НП90-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 59 | НП90-09.003-3 | НП90-09.003 | Пружина | 2 |
| 60 | PVS90-09.004 | НП90-09.004 | Стакан | 2 |
| 61 | PVS90-09.005 | НП90-09.005 | Шайба | 2 |
| 62 | М8-6gx55.58.05 | М8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 63 | НП90-00.011-03 | НП90-00.011-03 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 64 | НП90-00.011-02 | НП90-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 65 | PVS90-10.001 | НП90-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 66 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |
| 67 | PVS90-00.006 | НП90-00.006 | Скоба | 2 |
| 68 | PVS90-01.002 | НП90-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 69 | PVS90-01.007 | НП90-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 70 | В-62 | В-62 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 71 | PVS90-01.006 | НП90-01.006 | Шайба | 1 |
| 72 | PVS90-01.005 | НП90-01.005 | Втулка | 1 |
| 73 | НП90-01.009-2 | НП90-01.009 | Пружина | 1 |

Запасные части для насоса НР-90, SPV-23

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 74 | PVS90-01.004 | НР90-01.004 | Шайба | 1 |
| 75 | НР90-01.010-01 | НР90-01.010 | Пружина | 6 |
| 76 | PVS90-01.008 | НР90-01.008 | Штифт | 1 |
| 77 | PVS90-01.200 | НР90-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 78 | PVS90-01.001 | НР90-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 79 | PVS90-01.003 | НР90-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 80 | PVS90-01.100 | НР90-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 81 | PVS90-00.003 | НР90-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части для мотора МП-90, SMF-23



| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 1 болт МП90-00.001 | позиция 2 шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | позиция 3 корпус клапанный МП90-02.000С5 | позиция 4 болт НП90-00.032 | позиция 5 кольцо уплотнительное МП90-00.012 | позиция 6 кольцо уплотнительное МП90-00.003 | позиция 7 болт НП90-00.031 | позиция 8 шайба НП90-00.046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 9 крышка задняя мотора МП90-00.011 | позиция 10 серьга НП90-00.007 | позиция 11 пробка транспортная НП90-00.024 | позиция 12 кольцо регулировочное НП90-00.019 | позиция 13 штифт НП90-00.022 | позиция 14 прокладка НП90-00.015 | позиция 15 подшипник 6-7406А | позиция 16 штифт НП90-00.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 17 распределитель МП90-00.008 | позиция 18 дно кристалвное НП90-01.002 | позиция 19 штифт НП90-01.006 | позиция 20 кольцо центрирующее НП90-01.007 | позиция 21 кольцо В-62 ГОСТ 13843-88 | позиция 22 шайба НП90-01.006 | позиция 23 пружина НП90-01.009 | позиция 24 штуцер НП90-01.005 |

Запасные части для мотора МП-90, SMF-23




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| 1 | MFS90-00.001 | МП90-00.001 | Болт | 6 |
| 2 | 8 65Г 019 | 8 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 6 |
| 3 | МП90-02.000 | МП90-02.000 | Коробка клапанная | 1 |
| 4 | PVS90-00.032 | НР90-00.032 | Болт | 4 |
| 5 | МП90-00.012 | МП90-00.012 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 6 | МП90-00.003 | МП90-00.003 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 7 | PVS90-00.031 | НР90-00.031 | Болт | 4 |
| 8 | PVS90-00.046 | НР90-00.046 | Шайба | 8 |
| 9 | MFS90-00.011 | МП90-00.011 | Крышка задняя | 1 |
| 10 | PVS90-00.007 | НР90-00.007 | Серьга | 1 |
| 11 | PVS90-00.024 | НР90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 12 | PVS90-00.019 | НР90-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 13 | PVS90-00.022 | НР90-00.022 | Штифт | 2 |
| 14 | PVS90-00.015 | НР90-00.015 | Прокладка | 1 |
| 15 | 6-7406A | 6-7406A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 16 | PVS90-00.023 | НР90-00.023 | Штифт | 1 |
| 17 | MFS90-00.008 | МП90-00.008 | Распределитель | 1 |
| 18 | PVS90-01.002 | НР90-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 19 | PVS90-01.008 | НР90-01.008 | Штифт | 1 |
| 20 | PVS90-01.007 | НР90-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 21 | В-62 | В-62 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |

Запасные части для мотора МП-90, SMF-23

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| 22 | PVS90-01.006 | НП90-01.006 | Шайба | 1 |
| 23 | НП90-01.009-2 | НП90-01.009 | Пружина | 1 |
| 24 | PVS90-01.005 | НП90-01.005 | Втулка | 1 |
| 25 | PVS90-01.004 | НП90-01.004 | Шайба | 1 |
| 26 | PVS90-01.200 | НП90-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 27 | НП90-01.010-01 | НП90-01.010 | Пружина | 6 |
| 28 | PVS90-01.001 | НП90-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 29 | PVS90-01.003 | НП90-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 30 | PVS90-01.100 | НП90-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 31 | MFS90-03.001-01 | МП90-03.001 | Пробка | 1 |
| 32 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 33 | MFS90-00.009 | МП90-00.009 | Шайба наклонная | 1 |
| 34 | MFS90-01.001 23-Z | МП90-01.001 23 шлица | Вал | 1 |
| 34 | MFS90-01.001 21-Z | МП90-01.001 21 шлиц | Вал | 1 |
| 35 | 6-7410A | 6-7410A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 36 | MFS90-04.001 | МП90-04.001 | Корпус гидромотора | 1 |
| 37 | MFS90-00.005 | МП90-00.005 | Штифт | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 1 |
| 39 | MFS90-00.002 | МП90-00.002 | Пробка резьбовая коническая | 1 |
| 40 | НП90-00.011-04 | НП90-00.011-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 41 | НП90-00.011 | НП90-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 42 | PVS90-00.002 | НП90-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 43 | PVS90-04.003 | НП90-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 44 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 45 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 46 | PVS90-04.001 | НП90-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 47 | PVS90-00.028 | НП90-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |

Запасные части для насоса НП-112



| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 1 болт НП90-00.040 | позиция 2 шайба НП90-00.044 | позиция 3 насос подпитки НП90-05.000СБ правый | позиция 3 насос подпитки НП90-05.000СБ левый | позиция 4 прокладка НП90-00.018 | позиция 5 клапан обратный НП90-07.000СБ | позиция 6 болт НП90-00.032 | позиция 7 болт НП90-00.031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 8 шайба НП90-00.048 | позиция 9 серьга НП90-00.007 | позиция 10 крышка задняя насоса НП112-00.00.003 | позиция 11 пробка транспортная НП90-00.024 | позиция 12 кольцо регулировочное НП90-00.019 | позиция 13 прокладка НП90-00.015 | позиция 14 подшипник 6-7406А | позиция 15 штифт НП90-00.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 16 распределитель НП112-00.00.006 правый | позиция 16 распределитель НП112-00.00.006 левый | позиция 17 дно приставное НП112-01.03.000 | позиция 17 дно приставное НП112-01.03.000 | позиция 18 штифт НП90-00.022 | позиция 19 кольцо уплотнительное НП90-00.011-01 | позиция 20 корпус насоса НП90-00.004 | позиция 21 прокладка НП90-00.017 |

Запасные части для насоса НП-112



позиция 22
диск
НП90-00.013-01

позиция 23
диск
НП90-00.013

позиция 24
болт
НП90-00.038

позиция 25
штука
НП90-00.009

позиция 26
гайка
НП90-00.043

позиция 27
шайба с лапкой
НП90-00.045

позиция 28
рычаг управления
НП90-00.010

позиция 29
гидрораспределитель
НП90-06.000СБ



позиция 30
пробка резьбовая
НП90-12.001

позиция 31
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-06

позиция 32
пробка резьбовая
транспортная
НП90-00.026

позиция 33
подшипник
6-7409А

позиция 34
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-10

позиция 35
шайба регулировочная
НП90-00.018

позиция 36
болт
НП90-00.037

позиция 37
крышка
НП90-08.001



позиция 38
вал
НП112-1-15.001
23 шлица

позиция 38
вал
НП112-1-15.001
21 шлиц

позиция 39
подшипник
6-7410А

позиция 40
шайба упорная
НП90-09.012

позиция 41
палец
НП90-09.011-01

позиция 42
тяги
НП90-09.010

позиция 43
шайба упорная
НП90-09.006

позиция 44
палец
НП90-09.007



позиция 45
люлька
НП90-09.002-01

позиция 46
прокладка
НП90-00.014

позиция 47
крышка передняя
НП90-03.001

позиция 48
болт
НП90-00.034

позиция 49
болт
НП90-00.036

позиция 50
штука
торцевого уплотнения
НП90-00.002

позиция 51
штука
торцевого уплотнения
НП90-04.003

позиция 52
кольцо уплотнительное
НП90-00.011



позиция 53
пружина
НП90-04.004

позиция 54
штифт
НП90-04.002

позиция 55
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-04

позиция 56
корпус
торцевого уплотнения
НП90-04.001

позиция 57
кольцо пружинное
НП90-00.028

позиция 58
тяги
НП90-09.006

позиция 59
сервопоршень
НП90-09.001

позиция 60
пружина
НП90-09.003



позиция 61
стакан
НП90-09.004

позиция 62
шайба
НП90-09.005

позиция 63
шайба
4 457 019 ГОСТ 8402-70

позиция 64
болт
М8-4x55.58.05
ГОСТ 7795-70

позиция 65
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-03

позиция 66
кольцо уплотнительное
НП90-00.011-02

позиция 67
сервоцилиндр
НП90-10.001

позиция 68
скоба
НП90-00.008



позиция 69
винт
НП90-00.042

позиция 70
кольцо центрирующее
НП112-01.00.005

позиция 71
кольцо
В-55 ГОСТ 13943-88

позиция 72
шайба
НП112-01.00.003

позиция 73
пружина
НП112-01.00.002

позиция 74
штука
НП112-1.11.002

позиция 75
штифт
НП90-01.008

позиция 76
блок цилиндров
НП112-1-11.200

Запасные части для насоса НП-112



позиция 77
штырь
НП90-2-01.010



позиция 78
штулка распорная
НП90-2-01.005



позиция 79
шайба упорная
НП90-2-01.011



позиция 80
штулка сферическая
НП112-2-01.001



позиция 81
сепаратор
НП112-1-11.001



позиция 82
пунжер с литой
НП112-1-11.100



позиция 83
опора
НП90-00.003

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| 1 | PVS90-00.040 | НП90-00.040 | Болт | 4 |
| 2 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 14 |
| 3 | CPX 18/1R.B | НП90-05.000 правый | Насос подпитки НШ-18 | 1 |
| 3 | CPX 18/1L.B | НП90-05.000 левый | Насос подпитки НШ-18 | 1 |
| 4 | PVS90-00.016 | НП90-00.016 | Прокладка | 1 |
| 5 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 6 | PVS90-00.032 | НП90-00.032 | Болт | 4 |
| 7 | PVS90-00.031 | НП90-00.031 | Болт | 4 |
| 8 | PVS90-00.046 | НП90-00.046 | Шайба | 27 |
| 9 | PVS90-00.007 | НП90-00.007 | Серьга | 2 |
| 10 | PVH112-00.00.003 | НП112-00.00.003 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 11 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 12 | PVS90-00.019 | НП90-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 13 | PVS90-00.015 | НП90-00.015 | Прокладка | 1 |
| 14 | 6-7406A | 6-7406A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 15 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 16 | PVH112-00.00.006 | НП112-00.00.006 | Распределитель правый | 1 |
| 16 | PVH112-00.00.001 | НП112-00.00.006Л | Распределитель левый | 1 |
| 17 | PVH112-01.03.000 | НП112-01.03.000 | Дно приставное | 1 |
| 18 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 4 |
| 19 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 20 | PVS90-00.004 | НП90-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 21 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 22 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 23 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 24 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 25 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 26 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 27 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 28 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 29 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 30 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 31 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |


Запасные части для насоса НП-112

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 32 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |
| 33 | 6-7409А | 6-7409А | Подшипник ISO 355:1977 | 2 |
| 34 | НП90-00.011-10 | НП90-00.011-10 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 35 | PVS90-00.018 | НП90-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 35 | PVS90-00.018-01 | НП90-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 35 | PVS90-00.018-02 | НП90-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 36 | PVS90-00.037 | НП90-00.037 | Болт | 6 |
| 37 | PVS90-08.001 | НП90-08.001 | Цапфа | 2 |
| 38 | PVH112-15.001 23-Z | НП112-1-15.001 23 шлица | Вал | 1 |
| 38 | PVH112-15.001 21-Z | НП112-1-15.001 21 шлиц | Вал | 1 |
| 39 | 6-7410А | 6-7410А | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 40 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 41 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 42 | PVS90-09.010 | НП90-09.010 | Тяга | 1 |
| 43 | PVS90-09.008 | НП90-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 44 | PVS90-09.007 | НП90-09.007 | Палец | 2 |
| 45 | PVS90-09.002 | НП90-09.002 | Люлька | 1 |
| 46 | PVS90-00.014 | НП90-00.014 | Прокладка | 1 |
| 47 | PVS90-03.001 | НП90-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 48 | PVS90-00.034 | НП90-00.034 | Болт | 9 |
| 49 | PVS90-00.036 | НП90-00.036 | Болт | 3 |
| 50 | PVS90-00.002 | НП90-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 51 | PVS90-04.003 | НП90-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 52 | НП90-00.011 | НП90-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 53 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 54 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 55 | НП90-00.011-04 | НП90-00.011-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 56 | PVS90-04.001 | НП90-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 57 | PVS90-00.028 | НП90-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 58 | PVS90-09.006 | НП90-09.006 | Тяга | 2 |
| 59 | PVS90-09.001 | НП90-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 60 | НП90-09.003-3 | НП90-09.003 | Пружина | 2 |
| 61 | PVS90-09.004 | НП90-09.004 | Стакан | 2 |
| 62 | PVS90-09.005 | НП90-09.005 | Шайба | 2 |
| 63 | 8 65Г 019 | 8 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 64 | М8-6gx55.58.05 | М8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 65 | НП90-00.011-03 | НП90-00.011-03 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 66 | НП90-00.011-02 | НП90-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |

Запасные части для насоса НП-112

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 67 | PVS90-10.000 | НП90-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 68 | PVS90-00.006 | НП90-00.006 | Скоба | 2 |
| 69 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |
| 70 | PVH112-01.00.005 | НП112-01.00.005 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 71 | В-55 | В-55 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 72 | PVH112-01.00.003 | НП112-01.00.003 | Шайба | 1 |
| 73 | PVH112-01.00.002 | НП112-01.00.002 | Пружина | 1 |
| 74 | PVH112-11.002 | НП112-1-11.002 | Втулка | 1 |
| 75 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 76 | PVH112-11.200 | НП112-1-11.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 77 | PVH112-11.008 | НП90-2-01.010 | Штырь | 3 |
| 78 | PVH112-11.007 | НП90-2-01.005 | Втулка распорная | 1 |
| 79 | PVH112-11.009 | НП90-2-01.011 | Шайба упорная | 1 |
| 80 | PVH112-11.006 | НП90-2-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 81 | PVH112-1.11.001 | НП112-1-11.001 | Сепаратор | 1 |
| 82 | PVH112-11.100 | НП112-1-11.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 83 | PVS90-00.003 | НП90-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части для мотора МП-112



| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 1 болт МП90-00.001 | позиция 2 шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | позиция 3 корпус клапанный МП90-02.000СБ | позиция 4 кольцо уплотнительное МП90-00.012 | позиция 5 кольцо уплотнительное МП90-00.003 | позиция 6 болт НП90-00.031 | позиция 7 болт НП90-00.032 | позиция 8 шайба НП90-00.048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 9 серьга НП90-00.007 | позиция 10 крышка задняя мотора МП90-00.011 | позиция 11 пробка транспортная НП90-00.024 | позиция 12 кольцо регулировочное НП90-00.019 | позиция 13 прокладка НП90-00.015 | позиция 14 лодзинник 6-7406А | позиция 15 штифт НП90-00.023 | позиция 16 распределитель МП112-00.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 17 дно приставное НП112-01.03.000 | позиция 17 дно приставное НП112-01.03.000 | позиция 18 кольцо центрирующее НП112-01.00.005 | позиция 19 кольцо В-55 ГОСТ 13943-86 | позиция 20 шайба НП112-01.00.003 | позиция 21 пружина НП112-01.00.002 | позиция 22 штуцер НП112-1.11.002 | позиция 23 штифт НП90-01.008 |

Запасные части для мотора МП-112




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------|
| 1 | MFS90-00.001 | МП90-00.001 | Болт | 6 |
| 2 | 8 65Г 019 | 8 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 6 |
| 3 | МП90-02.000 | МП90-02.000 | Коробка клапанная | 1 |
| 4 | МП90-00.012 | МП90-00.012 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 5 | МП90-00.003 | МП90-00.003 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 6 | PVS90-00.031 | МП90-00.031 | Болт | 4 |
| 7 | PVS90-00.032 | МП90-00.032 | Болт | 4 |
| 8 | PVS90-00.046 | МП90-00.046 | Шайба | 8 |
| 9 | PVS90-00.007 | МП90-00.007 | Серьга | 1 |
| 10 | MFH112-00.00.002 | МП112-00.00.002 | Крышка задняя | 1 |
| 11 | PVS90-00.024 | МП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 12 | PVS90-00.019 | МП90-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 13 | PVS90-00.015 | МП90-00.015 | Прокладка | 1 |
| 14 | 6-7406A | 6-7406A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 15 | PVS90-00.023 | МП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 16 | MFH112-00.00.001 | МП112-00.00.001 | Распределитель | 1 |

Запасные части для мотора МП-112

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 17 | PVH112-01.03.000 | НП112-01.03.000 | Дно приставное | 1 |
| 18 | PVH112-01.00.005 | НП112-01.00.005 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 19 | В-55 | В-55 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 20 | PVH112-01.00.003 | НП112-01.00.003 | Шайба | 1 |
| 21 | PVH112-01.00.002 | НП112-01.00.002 | Пружина | 1 |
| 22 | PVH112-11.002 | НП112-1-11.002 | Втулка | 1 |
| 23 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 24 | PVH112-11.200 | НП112-1-11.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 25 | PVH112-11.008 | НП90-2-01.010 | Штырь | 3 |
| 26 | PVH112-11.007 | НП90-2-01.005 | Втулка распорная | 1 |
| 27 | PVH112-11.009 | НП90-2-01.011 | Шайба упорная | 1 |
| 28 | PVH112-11.006 | НП90-2-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 29 | MFH112-03.001 23-Z | МП112-1-03.001 23 шлица | Вал | 1 |
| 29 | MFH112-03.001 21-Z | МП112-1-03.001 21 шлиц | Вал | 1 |
| 30 | PVH112-1.11.001 | НП112-1-11.001 | Сепаратор | 1 |
| 31 | PVH112-11.100 | НП112-1-11.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 32 | MFS90-00.009 | МП90-00.009 | Шайба наклонная | 1 |
| 33 | 6-7410A | 6-7410A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 34 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 2 |
| 35 | MFS90-03.001-01 | МП90-03.001 | Пробка | 1 |
| 36 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 37 | MFS90-04.001 | МП90-04.001 | Корпус гидромотора | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 1 |
| 39 | MFS90-00.002 | МП90-00.002 | Пробка резьбовая коническая | 1 |
| 40 | MFS90-00.005 | МП90-00.005 | Штифт | 1 |
| 41 | НП90-00.011 | НП90-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 42 | PVS90-00.002 | НП90-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 43 | PVS90-04.003 | НП90-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 44 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 45 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 46 | НП90-00.011-04 | НП90-00.011-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 47 | PVS90-04.001 | НП90-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 48 | PVS90-00.028 | НП90-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |

Запасные части для насоса НП-33, SPV-20



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | PVS33-00.040 | НП33-00.040 | Болт | 4 |
| 2 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 13 |
| 3 | CPX 12/1R.B1 | НП33-05.000 правый | Насос подпитки НШ-12 | 1 |
| 3 | CPX 12/1L.B1 | НП33-05.000 левый | Насос подпитки НШ-12 | 1 |
| 4 | PVS90-00.016 | НП90-00.016 | Прокладка | 1 |
| 5 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 6 | PVS33-00.031 | НП33-00.031 | Болт | 4 |
| 7 | PVS33-00.032 | НП33-00.032 | Болт | 4 |
| 8 | PVS33-00.046 | НП33-00.046 | Шайба | 27 |
| 9 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 10 | PVS33-00.005 | НП33-00.005 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 11 | PVS33-00.019 | НП33-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 12 | PVS33-00.015 | НП33-00.015 | Прокладка | 1 |
| 13 | К-НМ 81610/К-НМ 81649 | К-НМ 81610/К-НМ 81649 | Подшипник | 1 |
| 14 | PVS33-00.023 | НП33-00.023 | Штифт | 1 |


Запасные части для насоса НП-33, SPV-20

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 15 | PVS33-00.001 | НП33-00.001 | Распределитель правый | 1 |
| 15 | PVS33-00.001Л | НП33-00.001Л | Распределитель левый | 1 |
| 16 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 4 |
| 17 | PVS33-00.004 | НП33-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 18 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 19 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 20 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 21 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 22 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 23 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 24 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 25 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 26 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 27 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 28 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 29 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 30 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |
| 31 | TS 15123/15245 | TS 15123/15245 | Подшипник | 2 |
| 32 | PVS33-08.002 | НП33-08.002 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 33 | PVS33-00.018 | НП33-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 33 | PVS33-00.018-01 | НП33-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 33 | PVS33-00.018-02 | НП33-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 34 | PVS33-00.037 | НП33-00.037 | Болт | 6 |
| 35 | PVS33-08.001 | НП33-08.001 | Цапфа | 2 |
| 36 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 37 | PVS90-06.009 | НП90-06.009 | Тяга | 1 |
| 38 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 39 | PVS33-09.007 | НП33-09.007 | Палец | 2 |
| 40 | PVS33-09.008 | НП33-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 41 | PVS33-09.002 | НП33-09.002 | Люлька | 1 |
| 42 | PVS33-00.014 | НП33-00.014 | Прокладка | 1 |
| 43 | PVS33-02.001 | НП33-02.001 | Вал | 1 |
| 44 | TS 344A/332 | TS 344A/332 | Подшипник | 1 |
| 45 | PVS33-03.001 | НП33-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 46 | PVS33-00.007 | НП33-00.007 | Серьга | 2 |
| 47 | PVS33-00.036 | НП33-00.036 | Болт | 3 |
| 48 | PVS33-00.034 | НП33-00.034 | Болт | 9 |

Запасные части для насоса НП-33, SPV-20

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| 49 | PVS33-00.002 | НП33-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 50 | PVS33-04.003 | НП33-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 51 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 52 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 53 | PVS33-00.011 | НП33-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 54 | PVS33-04.004 | НП33-04.004 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 55 | PVS33-04.001 | НП33-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 56 | PVS33-00.028 | НП33-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 57 | PVS33-09.006 | НП33-09.006 | Тяга | 2 |
| 58 | PVS33-09.001 | НП33-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 59 | PVS33-09.003 | НП33-09.003 | Пружина | 2 |
| 60 | PVS33-09.004 | НП33-09.004 | Стакан | 2 |
| 61 | PVS33-09.005 | НП33-09.005 | Шайба | 2 |
| 62 | M8-6gx55.58.05 | M8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 63 | PVS33-00.011-02 | НП33-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 64 | PVS33-00.011-01 | НП33-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 65 | PVS33-10.0020 | НП33-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 66 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |
| 67 | PVS33-00.006 | НП33-00.006 | Скоба | 2 |
| 68 | PVS33-01.002 | НП33-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 69 | PVS33-01.007 | НП33-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 70 | В-45 | В-45 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 71 | PVS33-01.006 | НП33-01.006 | Шайба | 1 |
| 72 | PVS33-01.005 | НП33-01.005 | Втулка | 1 |
| 73 | PVS33-01.009 | НП33-01.009 | Пружина | 1 |
| 74 | PVS33-01.004 | НП33-01.004 | Шайба | 1 |
| 75 | PVS33-01.010 | НП33-01.010 | Пружина | 6 |
| 76 | PVS33-01.008 | НП33-01.008 | Штифт | 1 |
| 77 | PVS33-01.200 | НП33-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 78 | PVS33-01.001 | НП33-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 79 | PVS33-01.003 | НП33-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 80 | PVS33-01.100 | НП33-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 81 | PVS33-00.003 | НП33-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части для мотора МП-33, SMF-20




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | MFS90-00.001 | МП90-00.001 | Болт | 6 |
| 2 | 8 65Г 019 | 8 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 6 |
| 3 | МП90-02.000 | МП90-02.000 | Коробка клапанная | 1 |
| 4 | PVS33-00.032 | НП33-00.032 | Болт | 4 |
| 5 | МП90-00.012 | МП90-00.012 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 6 | МП90-00.003 | МП90-00.003 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 7 | PVS33-00.031 | НП33-00.031 | Болт | 4 |
| 8 | PVS33-00.046 | НП33-00.046 | Шайба | 8 |
| 9 | MFS33-00.011 | МП33-00.011 | Крышка задняя | 1 |
| 10 | PVS33-00.007 | НП33-00.007 | Серьга | 1 |
| 11 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 12 | PVS33-00.019 | НП33-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 13 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 2 |
| 14 | PVS33-00.015 | НП33-00.015 | Прокладка | 1 |
| 15 | К-НМ 81610/К-НМ 81649 | К-НМ 81610/К-НМ 81649 | Подшипник | 1 |

Запасные части для мотора МП-33, SMF-20

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| 16 | PVS33-00.023 | НП33-00.023 | Штифт | 1 |
| 17 | MFS33-00.008 | МП33-00.008 | Распределитель | 1 |
| 18 | PVS33-01.002 | НП33-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 19 | PVS33-01.008 | НП33-01.008 | Штифт | 1 |
| 20 | PVS33-01.007 | НП33-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 21 | В-45 | В-45 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 22 | PVS33-01.006 | НП33-01.006 | Шайба | 1 |
| 23 | PVS33-01.009 | НП33-01.009 | Пружина | 1 |
| 24 | PVS33-01.005 | НП33-01.005 | Втулка | 1 |
| 25 | PVS33-01.004 | НП33-01.004 | Шайба | 1 |
| 26 | PVS33-01.200 | НП33-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 27 | PVS33-01.010 | НП33-01.010 | Пружина | 6 |
| 28 | PVS33-01.001 | НП33-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 29 | PVS33-01.003 | НП33-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 30 | PVS33-01.100 | НП33-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 31 | MFS90-03.001-01 | МП90-03.001 | Пробка | 1 |
| 32 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 33 | MFS33-00.009 | МП33-00.009 | Шайба наклонная | 1 |
| 34 | MFS33-01.001 | МП33-01.001 | Вал | 1 |
| 35 | TS 344A/332 | TS 344A/332 | Подшипник | 1 |
| 36 | MFS33-04.001 | МП33-04.001 | Корпус гидромотора | 1 |
| 37 | MFS33-00.005 | МП33-00.005 | Штифт | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 1 |
| 39 | MFS90-00.002 | МП90-00.002 | Пробка резьбовая коническая | 1 |
| 40 | PVS33-04.004 | НП33-04.004 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 41 | PVS33-00.011 | НП33-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 42 | PVS33-00.002 | НП33-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 43 | PVS33-04.003 | НП33-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 44 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 45 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 46 | PVS33-04.001 | НП33-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 47 | PVS33-00.028 | НП33-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |

Запасные части для насоса НП-71, SPV-22



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------|
| 1 | PVS90-00.040 | НП90-00.040 | Болт | 4 |
| 2 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 13 |
| 3 | CPX 18/1R.B | НП90-05.000 правый | Насос подпитки НШ-18 | 1 |
| 3 | CPX 18/1L.B | НП90-05.000 левый | Насос подпитки НШ-18 | 1 |
| 3 | CPX 18x8/1L.B1 | CPX 18x8/1L.B1 | Насос подпитки НШ-18x8 | 1 |
| 4 | PVS90-00.016 | НП90-00.016 | Прокладка | 1 |
| 5 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 6 | PVS33-00.031 | НП33-00.031 | Болт | 4 |
| 7 | PVS33-00.032 | НП33-00.032 | Болт | 4 |
| 8 | PVS33-00.046 | НП33-00.046 | Шайба | 27 |
| 9 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 10 | PVS71-00.005 | НП71-00.005 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 11 | PVS71-00.019 | НП71-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 12 | PVS71-00.015 | НП71-00.015 | Прокладка | 1 |
| 13 | К-М 84210/К-М 84249 | К-М 84210/К-М 84249 | Подшипник | 1 |
| 14 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |


Запасные части для насоса НП-71, SPV-22

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| 15 | PVS71-00.001 | НП71-00.001 | Распределитель правый | 1 |
| 15 | PVS71-00.001Л | НП71-00.001Л | Распределитель левый | 1 |
| 16 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 4 |
| 17 | PVS71-00.004 | НП71-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 18 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 19 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 20 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 21 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 22 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 23 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 24 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 25 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 26 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 27 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 28 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 29 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 30 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |
| 31 | M84210/M84249 | M84210/M84249 | Подшипник | 2 |
| 32 | PVS71-08.002 | PVS71-08.002 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 33 | PVS71-00.018 | НП71-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 33 | PVS71-00.018-01 | НП71-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 33 | PVS71-00.018-02 | НП71-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 34 | PVS71-00.037 | НП71-00.037 | Болт | 6 |
| 35 | PVS71-08.001 | НП71-08.001 | Цапфа | 2 |
| 36 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 37 | PVS90-09.010 | НП90-09.010 | Тяга | 1 |
| 38 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 39 | PVS90-09.007 | НП90-09.007 | Палец | 2 |
| 40 | PVS90-09.008 | НП90-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 41 | PVS71-09.001 | НП71-09.001 | Люлька | 1 |
| 42 | PVS71-00.014 | НП71-00.014 | Прокладка | 1 |
| 43 | PVS71-02.001 21-Z | НП71-02.001 21 шлиц | Вал | 1 |
| 44 | TS 3386/3320 | TS 3386/3320 | Подшипник | 1 |
| 45 | PVS71-03.001 | НП71-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 46 | PVS33-00.007 | НП33-00.007 | Серьга | 2 |
| 47 | PVS33-00.036 | НП33-00.036 | Болт | 3 |
| 48 | PVS33-00.034 | НП33-00.034 | Болт | 9 |
| 49 | PVS33-00.002 | НП33-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |

Запасные части для насоса НП-71, SPV-22

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| 50 | PVS33-04.003 | НП33-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 51 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 52 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 53 | PVS33-00.011 | НП33-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 54 | PVS33-04.004 | НП33-04.004 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 55 | PVS33-04.001 | НП33-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 56 | PVS33-00.028 | НП33-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 57 | PVS71-09.002 | НП71-09.002 | Тяга | 2 |
| 58 | PVS90-09.001 | НП90-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 59 | НП90-09.003-3 | НП90-09.003 | Пружина | 2 |
| 60 | PVS90-09.004 | НП90-09.004 | Стакан | 2 |
| 61 | PVS90-09.005 | НП90-09.005 | Шайба | 2 |
| 62 | М8-6gx55.58.05 | М8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 63 | НП90-00.011-03 | НП90-00.011-03 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 64 | НП90-00.011-02 | НП90-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 65 | PVS90-10.0020 | НП90-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 66 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |
| 67 | PVS90-00.006 | НП90-00.006 | Скоба | 2 |
| 68 | PVS71-01.002 | НП71-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 69 | PVS71-01.007 | НП71-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 70 | В-58 | В-58 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 71 | PVS71-01.006 | НП71-01.006 | Шайба | 1 |
| 72 | PVS71-01.005 | НП71-01.005 | Втулка | 1 |
| 73 | PVS71-01.009 | НП71-01.009 | Пружина | 1 |
| 74 | PVS71-01.004 | НП71-01.004 | Шайба | 1 |
| 75 | PVS71-01.010 | НП71-01.010 | Пружина | 6 |
| 76 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 77 | PVS71-01.200 | НП71-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 78 | PVS71-01.001 | НП71-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 79 | PVS71-01.003 | НП71-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 80 | PVS71-01.100 | НП71-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 81 | PVS71-00.003 | НП71-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части для мотора МП-71, SMF-22




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------|
| 1 | MFS90-00.001 | МП90-00.001 | Болт | 6 |
| 2 | 8 65Г 019 | 8 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 6 |
| 3 | МП90-02.000 | МП90-02.000 | Коробка клапанная | 1 |
| 4 | PVS33-00.032 | НП33-00.032 | Болт | 4 |
| 5 | МП90-00.012 | МП90-00.012 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 6 | МП90-00.003 | МП90-00.003 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 7 | PVS33-00.031 | НП33-00.031 | Болт | 4 |
| 8 | PVS33-00.046 | НП33-00.046 | Шайба | 8 |
| 9 | MFS71-00.011 | МП71-00.011 | Крышка задняя | 1 |
| 10 | PVS33-00.007 | НП33-00.007 | Серьга | 1 |
| 11 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 12 | PVS71-00.019 | НП71-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 13 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 2 |
| 14 | PVS71-00.015 | НП71-00.015 | Прокладка | 1 |
| 15 | К-М 84210/К-М 84249 | К-М 84210/К-М 84249 | Подшипник | 1 |

Запасные части для мотора МП-71, SMF-22

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 16 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 17 | MFS71-00.008 | МП71-00.008 | Распределитель | 1 |
| 18 | PVS71-01.002 | НП71-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 19 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 20 | PVS71-01.007 | НП71-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 21 | В-58 | В-58 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 22 | PVS71-01.006 | НП71-01.006 | Шайба | 1 |
| 23 | НП71-01.009 | НП71-01.009 | Пружина | 1 |
| 24 | PVS71-01.005 | НП71-01.005 | Втулка | 1 |
| 25 | PVS71-01.004 | НП71-01.004 | Шайба | 1 |
| 26 | PVS71-01.200 | НП71-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 27 | НП71-01.010 | НП71-01.010 | Пружина | 6 |
| 28 | PVS71-01.001 | НП71-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 29 | PVS71-01.003 | НП71-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 30 | PVS71-01.100 | НП71-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 31 | MFS90-03.001-01 | МП90-03.001 | Пробка | 1 |
| 32 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 33 | MFS71-00.009 | МП71-00.009 | Шайба наклонная | 1 |
| 34 | MFS71-01.001_21-Z | МП71-01.001 | Вал | 1 |
| 35 | TS 3386/3320 | TS 3386/3320 | Подшипник | 1 |
| 36 | MFS71-04.001 | МП71-04.001 | Корпус гидромотора | 1 |
| 37 | MFS71-00.005 | МП71-00.005 | Штифт | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 1 |
| 39 | MFS90-00.002 | МП90-00.002 | Пробка резьбовая коническая | 1 |
| 40 | PVS33-04.004 | НП33-04.004 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 41 | PVS33-00.011 | НП33-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 42 | PVS33-00.002 | НП33-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 43 | PVS33-04.003 | НП33-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 44 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 45 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 46 | PVS33-04.001 | НП33-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 47 | PVS33-00.028 | НП33-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |

Запасные части для насоса НП-52, SPV-21



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 1 | PVS33-00.040 | НП33-00.040 | Болт | 4 |
| 2 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 13 |
| 3 | CPX 12/1R.B1 | НП33-05.000 правый | Насос подпитки НШ-12 | 1 |
| 3 | CPX 12/1L.B1 | НП33-05.000 левый | Насос подпитки НШ-12 | 1 |
| 4 | PVS90-00.016 | НП90-00.016 | Прокладка | 1 |
| 5 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 6 | PVS33-00.031 | НП33-00.031 | Болт | 4 |
| 7 | PVS33-00.032 | НП33-00.032 | Болт | 4 |
| 8 | PVS33-00.046 | НП33-00.046 | Шайба | 27 |
| 9 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 10 | PVS52-00.005 | НП52-00.005 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 11 | PVS52-00.019 | НП52-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 12 | PVS52-00.015 | НП52-00.015 | Прокладка | 1 |
| 13 | TS 21075/21212 | TS 21075/21212 | Подшипник | 1 |
| 14 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |


Запасные части для насоса НП-52, SPV-21

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 15 | PVS52-00.001 | НП52-00.001 | Распределитель правый | 1 |
| 15 | PVS52-00.001Л | НП52-00.001Л | Распределитель левый | 1 |
| 16 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 4 |
| 17 | PVS52-00.004 | НП52-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 18 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 19 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 20 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 21 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 22 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 23 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 24 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 25 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 26 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 27 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 28 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 29 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 30 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |
| 31 | TS 2523/2585 | TS 2523/2585 | Подшипник | 2 |
| 32 | PVS52-08.002 | НП52-08.002 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 33 | PVS52-00.018 | НП52-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 33 | PVS52-00.018-01 | НП52-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 33 | PVS52-00.018-02 | НП52-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 34 | PVS33-00.037 | НП33-00.037 | Болт | 6 |
| 35 | PVS52-08.001 | НП52-08.001 | Цапфа | 2 |
| 36 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 37 | PVS90-06.009 | НП90-06.009 | Тяга | 1 |
| 38 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 39 | PVS33-09.007 | НП33-09.007 | Палец | 2 |
| 40 | PVS33-09.008 | НП33-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 41 | PVS52-09.002 | НП52-09.002 | Люлька | 1 |
| 42 | PVS52-00.014 | НП52-00.014 | Прокладка | 1 |
| 43 | PVS52-02.001 | НП52-02.001 | Вал | 1 |
| 44 | TS 344A/332 | TS 344A/332 | Подшипник | 1 |
| 45 | PVS52-03.001 | НП52-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 46 | PVS33-00.007 | НП33-00.007 | Серьга | 2 |
| 47 | PVS33-00.036 | НП33-00.036 | Болт | 3 |
| 48 | PVS33-00.034 | НП33-00.034 | Болт | 9 |
| 49 | PVS33-00.002 | НП33-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |

Запасные части для насоса НП-52, SPV-21

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| 50 | PVS33-04.003 | НП33-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 51 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 52 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 53 | PVS33-00.011 | НП33-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 54 | PVS33-04.004 | НП33-04.004 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 55 | PVS33-04.001 | НП33-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 56 | PVS33-00.028 | НП33-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 57 | PVS33-09.006 | НП33-09.006 | Тяга | 2 |
| 58 | PVS33-09.001 | НП33-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 59 | PVS33-09.003 | НП33-09.003 | Пружина | 2 |
| 60 | PVS33-09.004 | НП33-09.004 | Стакан | 2 |
| 61 | PVS33-09.005 | НП33-09.005 | Шайба | 2 |
| 62 | М8-6gx55.58.05 | М8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 63 | PVS33-00.011-02 | НП33-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 64 | PVS33-00.011-01 | НП33-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 65 | PVS33-10.0020 | НП33-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 66 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |
| 67 | PVS33-00.006 | НП33-00.006 | Скоба | 2 |
| 68 | PVS52-01.002 | НП52-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 69 | PVS52-01.007 | НП52-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 70 | В-52 | В-52 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 71 | PVS52-01.006 | НП52-01.006 | Шайба | 1 |
| 72 | PVS52-01.005 | НП52-01.005 | Втулка | 1 |
| 73 | PVS52-01.009 | НП52-01.009 | Пружина | 1 |
| 74 | PVS52-01.004 | НП52-01.004 | Шайба | 1 |
| 75 | PVS52-01.010 | НП52-01.010 | Пружина | 6 |
| 76 | PVS33-01.008 | НП33-01.008 | Штифт | 1 |
| 77 | PVS52-01.200 | НП52-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 78 | PVS52-01.001 | НП52-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 79 | PVS52-01.003 | НП52-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 80 | PVS52-01.100 | НП52-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 81 | PVS52-00.003 | НП52-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части для мотора МП-52, SMF-21




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 1 | MFS90-00.001 | МП90-00.001 | Болт | 6 |
| 2 | 8 65Г 019 | 8 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 6 |
| 3 | МП90-02.000 | МП90-02.000 | Коробка клапанная | 1 |
| 4 | PVS33-00.032 | НП33-00.032 | Болт | 4 |
| 5 | МП90-00.012 | МП90-00.012 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 6 | МП90-00.003 | МП90-00.003 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 7 | PVS33-00.031 | НП33-00.031 | Болт | 4 |
| 8 | PVS33-00.046 | НП33-00.046 | Шайба | 8 |
| 9 | MFS52-00.011 | МП52-00.011 | Крышка задняя | 1 |
| 10 | PVS33-00.007 | НП33-00.007 | Серьга | 1 |
| 11 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 12 | PVS52-00.019 | НП52-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 13 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 2 |
| 14 | PVS52-00.015 | НП52-00.015 | Прокладка | 1 |
| 15 | TS 21075/21212 | TS 21075/21212 | Подшипник | 1 |

Запасные части для мотора МП-52, SMF-21

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| 16 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 17 | MFS52-00.008 | МП52-00.008 | Распределитель | 1 |
| 18 | PVS52-01.002 | НП52-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 19 | PVS33-01.008 | НП33-01.008 | Штифт | 1 |
| 20 | PVS52-01.007 | НП52-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 21 | В-52 | В-52 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 22 | PVS52-01.006 | НП52-01.006 | Шайба | 1 |
| 23 | PVS52-01.009 | НП52-01.009 | Пружина | 1 |
| 24 | PVS52-01.005 | НП52-01.005 | Втулка | 1 |
| 25 | PVS52-01.004 | НП52-01.004 | Шайба | 1 |
| 26 | PVS52-01.200 | НП52-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 27 | PVS52-01.010 | НП52-01.010 | Пружина | 6 |
| 28 | PVS52-01.001 | НП52-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 29 | PVS52-01.003 | НП52-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 30 | PVS52-01.100 | НП52-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 31 | MFS90-03.001-01 | МП90-03.001 | Пробка | 1 |
| 32 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 33 | MFS52-00.009 | МП52-00.009 | Шайба наклонная | 1 |
| 34 | MFS52-01.001 | МП52-01.001 | Вал | 1 |
| 35 | TS 344A/332 | TS 344A/332 | Подшипник | 1 |
| 36 | MFS52-04.001 | МП52-04.001 | Корпус гидромотора | 1 |
| 37 | PVS90-00.023 | PVS90-00.023 | Штифт | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 1 |
| 39 | MFS90-00.002 | МП90-00.002 | Пробка резьбовая коническая | 1 |
| 40 | PVS33-04.004 | НП33-04.004 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 41 | PVS33-00.011 | НП33-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 42 | PVS33-00.002 | НП33-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 43 | PVS33-04.003 | НП33-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 44 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 45 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 46 | PVS33-04.001 | НП33-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 47 | PVS33-00.028 | НП33-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |

Запасные части для гидрораспределителя НР90-06.000



| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 1 кольцо уплотнительное НР90-00.011-06 | позиция 2 валик управления НР90-06.012 | позиция 3 кольцо стопорное НР90-06.019 | позиция 4 кольцо стопорное НР90-06.012 | позиция 5 упор поджимный НР90-06.015 | позиция 6 штулка НР90-06.018 | позиция 7 ось НР90-06.013 | позиция 8 пружина НР90-06.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 9 штифт НР90-06.022 | позиция 10 упор неподвижный НР90-06.011 | позиция 11 тяга НР90-06.009 | позиция 12 рычаг в сборе НР90-06.100 | позиция 13 кольцо уплотнительное НР90-00.011-06 | позиция 14 пробка НР90-12.001 | позиция 15 штулка НР90-06.018 | позиция 16 кольцо уплотнительное НР90-00.011-08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| позиция 17 корпус НР90-06.007 | позиция 18 штулка НР90-06.008 | позиция 19 шайба НР90-06.010 | позиция 20 штулка НР90-06.005 | позиция 21 пружина НР90-06.006 | позиция 22 кольцо стопорное НР90-06.024 | позиция 23 кольцо уплотнительное НР90-00.011-07 | позиция 24 гайка НР90-06.004 |

Запасные части для гидрораспределителя НР90-06.000



позиция 25
штыцер
НР90-06.003



позиция 26
кольцо уплотнительное
НР90-00.011-01



позиция 27
пробка
НР90-06.001




позиция 28
гайка стопорная
НР90-06.002



позиция 29
колпачок
НР90-06.017

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 1 | НР90-00.011-06 | НР90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 2 | PVS90-06.012 | НР90-06.012 | Валик управления | 1 |
| 3 | PVS90-06.019 | НР90-06.019 | Кольцо стопорное | 1 |
| 4 | PVS90-09.012 | НР90-09.012 | Кольцо стопорное | 1 |
| 5 | PVS90-06.015 | НР90-06.015 | Упор подвижный | 1 |
| 6 | PVS90-06.018 | НР90-06.018 | Втулка | 1 |
| 7 | PVS90-06.013 | НР90-06.013 | Ось | 1 |
| 8 | НР90-06.014-02 | НР90-06.014 | Пружина | 1 |
| 9 | PVS90-06.022 | НР90-06.022 | Штифт | 1 |
| 10 | PVS90-06.011 | НР90-06.011 | Упор неподвижный | 1 |
| 11 | PVS90-06.009 | НР90-06.009 | Тяга | 1 |
| 12 | PVS90-06.100 | НР90-06.100 | Рычаг в сборе | 1 |
| 13 | НР90-00.011-06 | НР90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 14 | PVS90-12.001 | НР90-12.001 | Пробка | 2 |
| 15 | PVS90-06.016 | НР90-06.016 | Втулка | 1 |
| 16 | НР90-00.011-08 | НР90-00.011-08 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 17 | PVS90-06.007 | НР90-06.007 | Корпус | 1 |
| 18 | PVS90-06.008 | НР90-06.008 | Золотник | 1 |
| 19 | PVS90-06.010 | НР90-06.010 | Шайба | 2 |
| 20 | PVS90-06.005 | НР90-06.005 | Втулка | 1 |
| 21 | НР90-06.006 | НР90-06.006 | Пружина | 1 |
| 22 | PVS90-06.024 | НР90-06.024 | Кольцо стопорное | 1 |
| 23 | НР90-00.011-07 | НР90-00.011-07 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 24 | PVS90-06.004 | НР90-06.004 | Гайка | 1 |
| 25 | PVS90-06.003 | НР90-06.003 | Штыцер | 1 |
| 26 | НР90-00.011-01 | НР90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 27 | PVS90-06.001 | НР90-06.001 | Пробка | 1 |
| 28 | PVS90-06.002 | НР90-06.002 | Гайка стопорная | 1 |
| 29 | PVS90-06.017 | НР90-06.017 | Колпачок | 1 |

Запасные части для клапанной коробки МП90-02.000



позиция 1
клапан
МП90-02.100С6



позиция 2
золотник
МП90-02.002



позиция 3
клапан
МП90-02.003



позиция 4
корпус
МП90-02.001



позиция 5
шайба
МП90-02.005



позиция 6
пружина
МП90-02.008



позиция 7
пружина
МП90-02.007



позиция 8
пробка
МП90-12.001



позиция 9
кольцо уплотнительное
МП90-00.011-06



позиция 10
кольцо уплотнительное
МП90-00.011-05



позиция 11
шайба регулировочная
МП90-02.006



позиция 12
пробка
МП90-02.004




позиция 13
пробка
МП90-02.009

Запасные части для клапанной коробки МП90-02.000

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 1 | МП90-02.100 | МП90-02.100 | Клапан | 2 |
| 2 | МП90-02.002 | МП90-02.002 | Золотник | 1 |
| 3 | МП90-02.003 | МП90-02.003 | Клапан | 1 |
| 4 | МП90-02.001 | МП90-02.001 | Корпус | 1 |
| 5 | МП90-02.005 | МП90-02.005 | Шайба | 2 |
| 6 | МП90-02.008 | МП90-02.008 | Пружина | 1 |
| 7 | МП90-02.007 | МП90-02.007 | Пружина | 2 |
| 8 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка | 3 |
| 9 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 3 |
| 10 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 3 |
| 11 | МП90-02.006 | МП90-02.006 | Шайба регулировочная | 1 |
| 12 | МП90-02.004 | МП90-02.004 | Пробка | 2 |
| 13 | МП90-02.009 | МП90-02.009 | Пробка | 1 |

Запасные части для клапана предохранительного МП90-02.100



позиция 1
проба
МП90-02.104



позиция 2
шайба
регулировочная
МП90-02.105



позиция 3
кольцо уплотнительное
МП90-00.012-04




позиция 4
пружина
МП90-02.107



позиция 5
клапан
МП90-02.103



позиция 6
корпус клапана
МП90-02.101



позиция 7
кольцо уплотнительное
МП90-00.012-03



позиция 8
кольцо защитное
МП90-02.108



позиция 9
кольцо уплотнительное
МП90-00.012-02



позиция 10
пружина
МП90-02.106



позиция 11
клапан
МП90-02.102



позиция 12
кольцо створное
МП90-02.109

GIDROSERVIS-SDM

ГИДРОСЕРВИС-СДМ


49

телефон
(495) 997-17-23
(926) 870-70-72
gidro-sdm@mail.ru
www.gidroservis-sdm.ru

Запасные части для клапана предохранительного МП90-02.100

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------|
| 1 | МП90-02.104 | МП90-02.104 | Пробка | 1 |
| 2 | МП90-02.105 | МП90-02.105 | Шайба регулировочная | * |
| 3 | МП90-00.012-04 | МП90-00.012-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 4 | МП90-02.107 | МП90-02.107 | Пружина | 1 |
| 5 | МП90-02.103 | МП90-02.103 | Клапан | 1 |
| 6 | МП90-02.101 | МП90-02.101 | Корпус клапана | 1 |
| 7 | МП90-00.012-03 | МП90-00.012-03 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 8 | МП90-02.108 | МП90-02.108 | Кольцо защитное | 2 |
| 9 | МП90-00.012-02 | МП90-00.012-02 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 10 | МП90-02.106 | МП90-02.106 | Пружина | 1 |
| 11 | МП90-02.102 | МП90-02.102 | Клапан | 1 |
| 12 | МП90-02.109 | МП90-02.109 | Кольцо стопорное | 1 |


Запасные части для насоса подпитки НП90-05.000



Запасные части для насоса подпитки НП90-05.000


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| 1 | CPX-00.002 | НП90-05.002 | Болт | 2 |
| 2 | CPX-00.044 | НП90-05.044 | шайба | 2 |
| 3 | CPX-00.001 | НП90-05.001 | Крышка верхняя | 1 |
| 4 | CPX-00.012 | НП90-05.012 | Прокладка | 2 |
| 5 | CPX-00.004 | НП90-05.004 | Корпус насоса | 1 |
| 6 | CPX-00.003 | НП90-05.003 | Втулка | 2 |
| 7 | CPX-00.010-02 | НП90-05.010 | Шестерня | 1 |
| 8 | CPX-00.008-01 | НП90-05.008 | Шпонка | 1 |
| 9 | CPX-00.010-02 | НП90-05.010-01 | Шестерня | 1 |
| 10 | CPX-00.007-01 | НП90-05.007 | Вал | 1 |
| 11 | PVS90-05.006 | НП90-05.006 | Ось | 1 |
| 12 | CPX-00.100 | НП90-05.100 | Крышка нижняя | 1 |
| 13 | CPX-00.011 | НП90-05.011 | Клапан | 1 |
| 14 | НП90-05.013 | НП90-05.013 | Пружина | 1 |
| 15 | НП90-00.011-05 | НП90-00.011-05 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 16 | CPX-00.016 | НП90-05.016 | Шайба регулировочная | 1 |
| 16 | CPX-00.016-01 | НП90-05.016-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 16 | CPX-00.016-02 | НП90-05.016-02 | Шайба регулировочная | 1 |
| 17 | MFS90-03.001-01 | МП90-03.001-01 | Пробка | 1 |
| 18 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 1 |
| 19 | PVS90-05.005 | НП90-05.005 | Пробка | 1 |
| 20 | CPX-00.009 | НП90-05.009 | Штифт пружинный | 1 |

Качающий узел НП-90, МП-90, SPV-23, SMF-23 роторная группа




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | PVS90-01.000 | НП90-01.000 | Ротор | 1 |
| 1 | PVS90-01.005 | НП90-01.005 | Втулка | 1 |
| 2 | PVS90-01.002 | НП90-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 3 | PVS90-01.007 | НП90-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 4 | В-62 | В-62 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 5 | PVS90-01.006 | НП90-01.006 | Шайба | 1 |
| 6 | НП90-01.009-2 | НП90-01.009 | Пружина | 1 |
| 7 | PVS90-01.004 | НП90-01.004 | Шайба | 1 |
| 8 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 9 | PVS90-01.200 | НП90-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 10 | НП90-01.010-01 | НП90-01.010 | Пружина | 6 |
| 11 | PVS90-01.001 | НП90-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 12 | PVS90-01.003 | НП90-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 13 | PVS90-01.100 | НП90-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |

Качающий узел НП-112, МП-112 роторная группа




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| | PVH112-11.200 | НП112-11.200 | Ротор | 1 |
| 1 | PVH112-01.03.000 | НП112-01.03.000 | Дно приставное | 1 |
| 2 | PVH112-01.00.005 | НП112-01.00.005 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 3 | В-55 | В-55 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 4 | PVH112-01.00.003 | НП112-01.00.003 | Шайба | 1 |
| 5 | PVH112-01.00.002 | НП112-01.00.002 | Пружина | 1 |
| 6 | PVH112-11.002 | НП112-1.11.002 | Втулка | 1 |
| 7 | PVH112-11-200 | НП112-1-11-200 | Блок цилиндров | 1 |
| 8 | PVH112-11.008 | НП90-2-01.010 | Штырь | 3 |
| 9 | PVH112-11.009 | НП90-2-01.011 | Шайба упорная | 1 |
| 10 | PVH112-11.006 | НП90-2-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 11 | PVH112-1.11.001 | НП112-1-11.001 | Сепаратор | 1 |
| 12 | PVH112-11.100 | НП112-1-11.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 13 | PVH112-11.007 | НП90-2-01.005 | Втулка распорная | 1 |
| 14 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |

Качающий узел НП-33, МП-33, SPV-20, SMF-20 роторная группа




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|--------|
| | PVS33-01.000 | НП33-01.000 | Ротор | 1 |
| 1 | PVS33-01.005 | НП33-01.005 | Втулка | 1 |
| 2 | PVS33-01.002 | НП33-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 3 | PVS33-01.007 | НП33-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 4 | В-45 | В-45 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 5 | PVS33-01.006 | НП33-01.006 | Шайба | 1 |
| 6 | PVS33-01.009 | НП33-01.009 | Пружина | 1 |
| 7 | PVS33-01.004 | НП33-01.004 | Шайба | 1 |
| 8 | PVS33-01.008 | НП33-01.008 | Штифт | 1 |
| 9 | PVS33-01.200 | НП33-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 10 | PVS33-01.010 | НП33-01.010 | Пружина | 6 |
| 11 | PVS33-01.001 | НП33-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 12 | PVS33-01.003 | НП33-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 13 | PVS33-01.100 | НП33-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |

Качающий узел НП-71, МП-71, SPV-22, SMF-22 роторная группа




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|--------|
| | PVS71-01.000 | НП71-01.000 | Ротор | 1 |
| 1 | PVS71-01.005 | НП71-01.005 | Втулка | 1 |
| 2 | PVS71-01.002 | НП71-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 3 | PVS71-01.007 | НП71-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 4 | В-58 | В-58 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 5 | PVS71-01.006 | НП71-01.006 | Шайба | 1 |
| 6 | PVS71-01.009 | НП71-01.009 | Пружина | 1 |
| 7 | PVS71-01.004 | НП71-01.004 | Шайба | 1 |
| 8 | PVS90-01.008 | НП71-01.008 | Штифт | 1 |
| 9 | PVS71-01.200 | НП71-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 10 | PVS71-01.010 | НП71-01.010 | Пружина | 6 |
| 11 | PVS71-01.001 | НП71-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 12 | PVS71-01.003 | НП71-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 13 | PVS71-01.100 | НП71-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |

Качающий узел НП-52, МП-52, SPV-21, SMF-21 роторная группа



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|--------|
| | PVS52-01.000 | НП52-01.000 | Ротор | 1 |
| 1 | PVS52-01.005 | НП52-01.005 | Втулка | 1 |
| 2 | PVS52-01.002 | НП52-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 3 | PVS52-01.007 | НП52-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 4 | В-52 | В-52 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 5 | PVS52-01.006 | НП52-01.006 | Шайба | 1 |
| 6 | PVS52-01.009 | НП52-01.009 | Пружина | 1 |
| 7 | PVS52-01.004 | НП52-01.004 | Шайба | 1 |
| 8 | PVS33-01.008 | НП33-01.008 | Штифт | 1 |
| 9 | PVS52-01.200 | НП52-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 10 | PVS52-01.010 | НП52-01.010 | Пружина | 6 |
| 11 | PVS52-01.001 | НП52-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 12 | PVS52-01.003 | НП52-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 13 | PVS52-01.100 | НП52-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |

Запасные части для насоса ТН90-1



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | M12x40.88.019 | M12x40.88.019 | Болт ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 1 | M12x40.88.016 | M12x40.88.016 | Болт ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 1 | M10x25.88.019 | M10x25.88.019 | Болт ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 2 | 12 65Г 019 | 12 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 2 | 10 65Г 019 | 10 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 3 | НШ32Д-10Д-3-00-00 | НШ32Д-10Д-3-00-00 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ32Д-10Д-3-00-00-01 | НШ32Д-10Д-3-00-00-01 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ32Д-4-00-00-02 | НШ32Д-4-00-00-02 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ32Д-4-00-00-03 | НШ32Д-4-00-00-03 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ12Д-8Д-3-00-00 | НШ12Д-8Д-3-00-00 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ12Д-8Д-3-00-00-01 | НШ12Д-8Д-3-00-00-01 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ8Д-3-00-00 | НШ8Д-3-00-00 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ8Д-3-00-00-01 | НШ8Д-3-00-00-01 | Насос шестеренный | 1 |
| 4 | ТН112-2-00.001 (B22) | ТН112-2-00.001 (B22) | Кольцо запорное | 1 |

Запасные части для насоса ТН90-1

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| 4 | PVS90-09.008 | НП90-09.008 | Кольцо запорное | 1 |
| 5 | PVH90+GP-00.001 | ТН90-1-00.001 | Муфта | 1 |
| 6 | PVH90-1-00.003-01 | НП90-1-00.003-01 | Болт | 4 |
| 7 | PVS90-00.046 | НП90-00.046 | Шайба | 27 |
| 8 | 108-112-25-2-6 | 108-112-25-2-6 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 9 | CPG-00.000-04 | НПВЗ-00.000 | Насос подпитки | 1 |
| 9 | CPG-00.000-11 | НПВЗ-00.000 | Насос подпитки | 1 |
| 10 | 120-125-25-2-6 | 120-125-25-2-6 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 11 | НП90-00.011-03 | НП90-00.011-03 | Кольцо уплотнительное | 3 |
| 12 | PVH90-1-00.003 | НП90-1-00.003 | Болт | 4 |
| 13 | PVS90-00.007 | НП90-00.007 | Серьга | 2 |
| 14 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 15 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 6 |
| 16 | PVH90-02.000 | НП90-1-02.000 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 17 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 18 | PVS90-00.019 | НП90-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 19 | PVS90-00.015 | НП90-00.015 | Прокладка | 1 |
| 20 | 6-7406А | 6-7406А | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 21 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 22 | PVS90-00.001 | НП90-00.001 | Распределитель правый | 1 |
| 22 | PVS90-00.001Л | НП90-00.001Л | Распределитель левый | 1 |
| 23 | PVS90-01.002 | НП90-01.002 | Дно приставное | 1 |
| 24 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 25 | PVS90-00.004 | НП90-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 26 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 27 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 28 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 29 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 10 |
| 30 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 31 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 32 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 33 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 34 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 34 | ТН112-2-00.003 | ТН112-2-00.003 | Рычаг управления | 1 |
| 35 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 36 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 37 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |


Запасные части для насоса ТН90-1

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| 39 | 6-7409A | 6-7409A | Подшипник ISO 355:1977 | 2 |
| 40 | НП90-00.011-10 | НП90-00.011-10 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 41 | PVS90-00.018 | НП90-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 41 | PVS90-00.018-01 | НП90-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 41 | PVS90-00.018-02 | НП90-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 42 | PVS90-00.037 | НП90-00.037 | Болт | 6 |
| 43 | PVS90-08.001 | НП90-08.001 | Цапфа | 2 |
| 44 | PVH90-1-01.001-16 | НП90-1-01.001 | Вал | 1 |
| 45 | 6-7410A | 6-7410A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 46 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 47 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 48 | PVS90-09.010 | НП90-09.010 | Тяга | 1 |
| 49 | PVS90-09.008 | НП90-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 50 | PVS90-09.007 | НП90-09.007 | Палец | 2 |
| 51 | PVS90-09.002 | НП90-09.002 | Люлька | 1 |
| 52 | PVS90-00.014 | НП90-00.014 | Прокладка | 1 |
| 53 | PVS90-03.001 | НП90-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 54 | PVS90-00.034 | НП90-00.034 | Болт | 9 |
| 55 | PVS90-00.036 | НП90-00.036 | Болт | 3 |
| 56 | PVS90-00.002 | НП90-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 57 | PVS90-04.003 | НП90-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 58 | НП90-00.011 | НП90-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 59 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 60 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 61 | НП90-00.011-04 | НП90-00.011-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 62 | PVS90-04.001 | НП90-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 63 | PVS90-00.028 | НП90-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 64 | PVS90-09.006 | НП90-09.006 | Тяга | 2 |
| 65 | PVS90-09.001 | НП90-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 66 | НП90-09.003-3 | НП90-09.003 | Пружина | 2 |
| 67 | PVS90-09.004 | НП90-09.004 | Стакан | 2 |
| 68 | PVS90-09.005 | НП90-09.005 | Шайба | 2 |
| 69 | 8Т 65Г 019 | НП90-09.005 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 70 | М8-6gx55.58.05 | М8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 71 | НП90-00.011-02 | НП90-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 72 | PVS90-10.001 | НП90-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 73 | PVS90-00.006 | НП90-00.006 | Скоба | 2 |
| 74 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |

Запасные части для насоса ТН90-1

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|--------|
| 75 | PVS90-01.007 | НП90-01.007 | Кольцо центрирующее | 1 |
| 76 | В-62 | В-62 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 77 | PVS90-01.006 | НП90-01.006 | Шайба | 1 |
| 78 | PVS90-01.005 | НП90-01.005 | Втулка | 1 |
| 79 | НП90-01.009-2 | НП90-01.009 | Пружина | 1 |
| 80 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 81 | PVS90-01.004 | НП90-01.004 | Шайба | 1 |
| 82 | PVS90-01.200 | НП90-01.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 83 | НП90-01.010-01 | НП90-01.010 | Пружина | 6 |
| 84 | PVS90-01.001 | НП90-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 85 | PVS90-01.003 | НП90-01.003 | Сепаратор | 1 |
| 86 | PVS90-01.100 | НП90-01.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 87 | PVS90-00.003 | НП90-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части для насоса ТН112-2



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | M12x40.88.019 | M12x40.88.019 | Болт ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 1 | M12x40.88.016 | M12x40.88.016 | Болт ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 1 | M10x25.88.019 | M10x25.88.019 | Болт ГОСТ 7798-70 | 2 |
| 2 | 12 65Г 019 | 12 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 2 | 10 65Г 019 | 10 65Г 019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 3 | НШ28Д-10Д-3-00-02 | НШ28Д-10Д-3-00-02 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ32Д-4-00-00-03 | НШ32Д-4-00-00-03 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ28Д-4-00-00-03 | НШ28Д-4-00-00-03 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ32Д-10Д-3-00-00-01 | НШ32Д-10Д-3-00-00-01 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ25Д-4-00-00-03 | НШ25Д-4-00-00-03 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ25Д-10Д-3-00-00-01 | НШ25Д-10Д-3-00-00-01 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ25Д-4-00-00-02 | НШ25Д-4-00-00-02 | Насос шестеренный | 1 |
| 3 | НШ8Д-3-00-00 | НШ8Д-3-00-00 | Насос шестеренный | 1 |
| 4 | ТН112-2-00.001 (B22) | ТН112-2-00.001 (B22) | Кольцо запорное | 1 |
| 5 | PVH90+GP-00.001 | ТН90-1-00.001 | Муфта | 1 |

Запасные части для насоса ТН112-2

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|
| 6 | PVH90-1-00.003-01 | НП90-1-00.003-01 | Болт | 4 |
| 7 | PVS90-00.046 | НП90-00.046 | Шайба | 27 |
| 8 | 108-112-25-2-6 | 108-112-25-2-6 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 8 | 088-092-25-2-6 | 088-092-25-2-6 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 9 | CPG-00.000-04 | НПВЗ-00.000 | Насос подпитки | 1 |
| 9 | CPG-00.000-11 | НПВЗ-00.000 | Насос подпитки | 1 |
| 10 | 120-125-25-2-6 | 120-125-25-2-6 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 11 | НП90-00.011-03 | НП90-00.011-03 | Кольцо уплотнительное | 3 |
| 12 | PVH90-1-00.003 | НП90-1-00.003 | Болт | 4 |
| 13 | PVS90-00.007 | НП90-00.007 | Серьга | 2 |
| 14 | PVS90-07.000 | НП90-07.000 | Клапан обратный | 2 |
| 15 | PVS90-00.022 | НП90-00.022 | Штифт | 6 |
| 16 | PVH112-2-02.000-01 | НП112-2-02.000-01 | Крышка задняя насоса | 1 |
| 17 | PVS90-00.024 | НП90-00.024 | Пробка транспортная | 2 |
| 18 | PVS90-00.019 | НП90-00.019 | Кольцо регулировочное | 5 |
| 19 | PVS90-00.015 | НП90-00.015 | Прокладка | 1 |
| 20 | 6-7406A | 6-7406A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 21 | PVS90-00.023 | НП90-00.023 | Штифт | 1 |
| 22 | PVH112-00.00.006 | НП112-00.00.006 | Распределитель правый | 1 |
| 22 | PVH112-00.00.001 | НП112-00.00.006Л | Распределитель левый | 1 |
| 23 | PVH112-01.03.000 | НП112-01.03.000 | Дно приставное | 1 |
| 24 | НП90-00.011-01 | НП90-00.011-01 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 25 | PVS90-00.004 | НП90-00.004 | Корпус насоса | 1 |
| 26 | PVS90-00.017 | НП90-00.017 | Прокладка | 1 |
| 27 | PVS90-00.013-01 | НП90-00.013-01 | Жиклёр | 2 |
| 28 | PVS90-00.013 | НП90-00.013 | Жиклёр | 1 |
| 29 | PVS90-00.044 | НП90-00.044 | Шайба | 10 |
| 30 | PVS90-00.038 | НП90-00.038 | Болт | 9 |
| 31 | PVS90-00.009 | НП90-00.009 | Втулка | 1 |
| 32 | PVS90-00.043 | НП90-00.043 | Гайка | 1 |
| 33 | PVS90-00.045 | НП90-00.045 | Шайба с лапкой | 1 |
| 34 | PVS90-00.010 | НП90-00.010 | Рычаг управления | 1 |
| 34 | ТН112-2-00.003 | ТН112-2-00.003 | Рычаг управления | 1 |
| 35 | PVS90-06.000 | НП90-06.000 | Гидрораспределитель | 1 |
| 36 | PVS90-12.001 | НП90-12.001 | Пробка резьбовая | 1 |
| 37 | НП90-00.011-06 | НП90-00.011-06 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 38 | PVS90-00.025 | НП90-00.025 | Пробка резьбовая транспортная | 2 |
| 39 | 6-7409A | 6-7409A | Подшипник ISO 355:1977 | 2 |

Запасные части для насоса ТН112-2

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 40 | НП90-00.011-10 | НП90-00.011-10 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 41 | PVS90-00.018 | НП90-00.018 | Шайба регулировочная | 4 |
| 41 | PVS90-00.018-01 | НП90-00.018-01 | Шайба регулировочная | 1 |
| 41 | PVS90-00.018-02 | НП90-00.018-02 | Шайба регулировочная | 4 |
| 42 | PVS90-00.037 | НП90-00.037 | Болт | 6 |
| 43 | PVS90-08.001 | НП90-08.001 | Цапфа | 2 |
| 44 | PVH112-2-03.001-16 | НП112-2-03.001-16 | Вал | 1 |
| 45 | 6-7410A | 6-7410A | Подшипник ISO 355:1977 | 1 |
| 46 | PVS90-09.012 | НП90-09.012 | Шайба упорная | 2 |
| 47 | PVS90-09.011-01 | НП90-09.011-01 | Палец | 1 |
| 48 | PVS90-09.010 | НП90-09.010 | Тяга | 1 |
| 49 | PVS90-09.008 | НП90-09.008 | Шайба упорная | 4 |
| 50 | PVS90-09.007 | НП90-09.007 | Палец | 2 |
| 51 | PVS90-09.002 | НП90-09.002 | Люлька | 1 |
| 52 | PVS90-00.014 | НП90-00.014 | Прокладка | 1 |
| 53 | PVS90-03.001 | НП90-03.001 | Крышка передняя (фланец) | 1 |
| 54 | PVS90-00.034 | НП90-00.034 | Болт | 9 |
| 55 | PVS90-00.036 | НП90-00.036 | Болт | 3 |
| 56 | PVS90-00.002 | НП90-00.002 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 57 | PVS90-04.003 | НП90-04.003 | Втулка торцевого уплотнения | 1 |
| 58 | НП90-00.011 | НП90-00.011 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 59 | НП90-04.004 | НП90-04.004 | Пружина | 8 |
| 60 | PVS90-04.002 | НП90-04.002 | Штифт | 1 |
| 61 | НП90-00.011-04 | НП90-00.011-04 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 62 | PVS90-04.001 | НП90-04.001 | Корпус торцевого уплотнения | 1 |
| 63 | PVS90-00.028 | НП90-00.028 | Кольцо пружинное | 1 |
| 64 | PVS90-09.006 | НП90-09.006 | Тяга | 2 |
| 65 | PVS90-09.001 | НП90-09.001 | Сервопоршень | 2 |
| 66 | НП90-09.003-3 | НП90-09.003 | Пружина | 2 |
| 67 | PVS90-09.004 | НП90-09.004 | Стакан | 2 |
| 68 | PVS90-09.005 | НП90-09.005 | Шайба | 2 |
| 69 | 8Т 65Г 019 | НП90-09.005 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 70 | М8-6gx55.58.05 | М8-6gx55.58.05 | Болт ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 71 | НП90-00.011-02 | НП90-00.011-02 | Кольцо уплотнительное | 2 |
| 72 | PVS90-10.001 | НП90-10.001 | Сервоцилиндр | 2 |
| 73 | PVS90-00.006 | НП90-00.006 | Скоба | 2 |
| 74 | PVS90-00.042 | НП90-00.042 | Винт | 4 |
| 75 | PVH112-01.00.005 | НП112-01.00.005 | Кольцо центрирующее | 1 |

Запасные части для насоса ТН112-2


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСИЛА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 76 | В-55 | В-55 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | 1 |
| 77 | PVH112-01.00.003 | НП112-01.00.003 | Шайба | 1 |
| 78 | PVH112-01.00.002 | НП112-01.00.002 | Пружина | 1 |
| 79 | PVH112-11.002 | НП112-1-11.002 | Втулка | 1 |
| 80 | PVS90-01.008 | НП90-01.008 | Штифт | 1 |
| 81 | PVH112-11.200 | НП112-1-11.200 | Блок цилиндров | 1 |
| 82 | PVH112-11.008 | НП90-2-01.010 | Штырь | 3 |
| 83 | PVH112-11.007 | НП90-2-01.005 | Втулка распорная | 1 |
| 84 | PVH112-11.009 | НП90-2-01.011 | Шайба упорная | 1 |
| 85 | PVH112-11.006 | НП90-2-01.001 | Втулка сферическая | 1 |
| 86 | PVH112-1.11.001 | НП112-1-11.001 | Сепаратор | 1 |
| 87 | PVH112-11.100 | НП112-1-11.100 | Плунжер с пятой | 9 |
| 88 | PVS90-00.003 | НП90-00.003 | Опора | 1 |

Запасные части насос/мотор

310.12, 210.12

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"



Качающий узел
310.12



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.12.510 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 310.12.510-01 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 310.12.510-02 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.12.530 | Блок цилиндров | 1 |
| 3 | В.МЗ-6gx10.109.40X.019 | Винт | 7 |
| 4 | 310.12.517 | Пластина прижимная | 1 |
| 5 | 310.12.500 | Поршень с шатуном | 7 |
| 6 | 310.12.516 | Пружина тарельчатая | 4 |

Запасные части насос/мотор

310.12, 210.12


ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 7 | 310.12.514 | Втулка упорная | 1 |
| 8 | 310.12.512 | Шип центральный | 1 |
| 9 | 3 м6 x 5 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 10 | 310.12.515 | Сухарь | 2 |
| 11 | 310.12.511-01 | Вал шпонка | 1 |
| 11 | 310.12.511 | Вал шлицевой | 1 |
| | 310.12.527 | Корпус | 1 |
| | 210.12.001 | Корпус | 1 |
| | 310.12.528(537) | Крышка | 1 |
| | 210.12.002(003) | Крышка | 1 |
| | 310.12.521 | Втулка | 1 |
| | 6-305 | Подшипник | 1 |
| | 6-466305 | Подшипник | 1 |
| | 310.12.513/310.12.66.00041(42) | Крышка | 1 |
| | 310.12.528 | Крышка мотор | 1 |
| | 310.12.537 | Крышка насос | 1 |
| | 210.12.002 | Крышка мотор | 1 |
| | 210.12.003 | Крышка насос | 1 |
| | 5 м6 x 10 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 310.12.519 | Кольцо | 1 |
| | 310.12.524 | Прокладка | 2 |
| | 310.12.524-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.12.526 | Прокладка | 2 |
| | 310.12.526-01 | Прокладка | 2 |
| | AL 25 | Кольцо упорное | 1 |

Запасные части насос/мотор 310.12, 210.12 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ ») ОАО "МАГ"




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|------------------------------|----------------|--------|
| | DIN 472-62x2 | Кольцо упорное | 1 |
| | 310.12.519 | Кольцо | 1 |
| | 310.12.525 | Кольцо | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 024-029-30-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 058-062-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 060-065-30-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 1.2-25x42-1/25-40-7NRB902 | Манжета | 1 |
| | 310.12.532-01/SR1125 M22x1,5 | Заглушка | 1 |
| | 310.12.532-02/SR1125 M27x2 | Заглушка | 2 |
| | 310.12.532/SR1007 M12x1,5 | Пробка | 1 |
| | 310.12.539 | Заглушка | 1 |

Запасные части насос/мотор

310.2.28, 210.16

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"



Качающий узел
310.2.28



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.2.28.2120 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 310.2.28.2120-01 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 310.2.28.2120-02 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.28.2130 | Блок цилиндров | 1 |
| 3 | ISO 4017-M4x12-10.9 | Болт | 7 |
| 4 | 310.2.28.2115 | Пластина прижимная | 1 |
| 5 | 310.2.28.2110 | Поршень с шатуном | 7 |
| 6 | 310.2.28.2114 | Пружина тарельчатая | 4 |

Запасные части насос/мотор

310.2.28, 210.16

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 7 | 310.2.28.2112 | Втулка упорная | 1 |
| 8 | 310.2.28.2109 | Шип центральный | 1 |
| 9 | 4 м6 x 6 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 10 | 310.2.28.2113 | Сухарь | 2 |
| 11 | 310.2.28.2108 | Вал шпонка | 1 |
| 11 | 310.2.28.2132 | Вал шлицевой 16-Z | 1 |
| 11 | 310.2.28.2137 | Вал шлицевой 15-Z | 1 |
| | 310.2.28.2124 | Корпус | 1 |
| | 310.2.28.2141(2142) | Крышка | 1 |
| | 310.2.28.2111/310.2.28.11.00031(32) | Крышка | 1 |
| | 10.2.28.2125 | Крышка мотор | 1 |
| | 10.2.28.2126 | Крышка насос | 1 |
| | 310.2.28.2141 | Крышка мотор | 1 |
| | 310.2.28.2142 | Крышка насос | 1 |
| | 310.2.28.2118 | Втулка | 1 |
| | 6-307 | Подшипник | 1 |
| | 6-466307 | Подшипник | 1 |
| | 6 м6 x 14 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 310.2.28.2122 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2122-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2123 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2123-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2117 | Кольцо | 1 |

Запасные части насос/мотор

310.2.28, 210.16

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------------|----------------|--------|
| | AL 35 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-80x2,5 | Кольцо упорное | 1 |
| | 024-029-030-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 075-080-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 075-081-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 1.2-30x52-1/30-42-7NBR902 | Манжета | 1 |

Запасные части насос/мотор

310.56, 310.3.56, 210.56, 410.56

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ", ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"




| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | |
| Качающий узел 310.56 | Качающий узел 310.3.56 | Качающий узел 210.56 | Качающий узел 210.56 | Качающий узел 410.56 | ПОЗИЦИЯ 1 |
| | | | | | |
| ПОЗИЦИЯ 1 | ПОЗИЦИЯ 1 | ПОЗИЦИЯ 1 | ПОЗИЦИЯ 1 | ПОЗИЦИЯ 2 | ПОЗИЦИЯ 2 |
| | | | | | |
| ПОЗИЦИЯ 3 | ПОЗИЦИЯ 4 | ПОЗИЦИЯ 5 | ПОЗИЦИЯ 6 | ПОЗИЦИЯ 7 | ПОЗИЦИЯ 8 |
| | | | | | |
| ПОЗИЦИЯ 9 | ПОЗИЦИЯ 10 | ПОЗИЦИЯ 11 | ПОЗИЦИЯ 12 | ПОЗИЦИЯ 11 | ПОЗИЦИЯ 12 |

Запасные части насос/мотор

310.56, 310.3.56, 210.56, 410.56

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ", ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.4.56.270 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 310.4.56.270-01 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 310.4.56.270-02 | Распределитель левый | 1 |
| 1 | 210.56 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 410.56 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | ISO 4017-M4x12-10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.56.031 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.56.032 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 310.2.56.204 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.3.56.804-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 310.2.56.205 | Корпус | 1 |
| | 310.4.56.262 | Корпус | 1 |
| | 310.2.56.236/310.2.56.40.00001 | Крышка | 1 |
| | 310.3.56.803 | Крышка | 1 |
| | 310.5.56.26.00002/ 313.4.55.03.05002 | Крышка | 1 |


Запасные части насос/мотор
 310.56, 310.3.56, 210.56, 410.56
ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)
ОАО "МАГ", ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------|------------------------|--------|
| | 310.2.56.206 | Крышка моторная | 1 |
| | 310.2.56.214 | Крышка насосная правая | 1 |
| | 310.2.56.215 | Крышка насосная левая | 1 |
| | 6 m6 x 14 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 310.2.56.40.00024 | Втулка | 1 |
| | 6-309 | Подшипник | 1 |
| | 6-466309 | Подшипник | 1 |
| | 310.3.56.817/310.5.56.26.00004 | Втулка | 1 |
| | 6У-27711А1 | Подшипник | 1 |
| | 2007109АК | Подшипник | 1 |
| | 310.2.56.223 | Прокладка (0,1мм) | 2 |
| | 310.2.56.223-01 | Прокладка (0,3мм) | 2 |
| | 310.3.56.808 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.808-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.826 | Втулка Н=8,2 мм | 1 |
| | 310.3.56.815 | Кольцо | 1 |
| | SB 115 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-45x1,75 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-115x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 092-098-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 109-115-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 1.2-40x60-1/40-62-6NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 310.2.56.237 | Заглушка | 2 |
| | 310.2.56.238 | Заглушка | 1 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | 310.3.56.824 | Заглушка шпонка | 1 |
| | 310.2.56.211 | Заглушка шлиц | 1 |

Запасные части насос/мотор

310.112, 310.3.112

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
310.112



Качающий узел
310.3.112



позиция 1



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.112 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 310.4.112.1060 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 310.4.112.1060-01 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 310.4.112.1060-02 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.112.350 | Блок цилиндров | 1 |

GIDROSERVIS-SDM

ГИДРОСЕРВИС-СДМ




телефон
(495) 997-17-23
(926) 870-70-72
gidro-sdm@mail.ru
www.gidroservis-sdm.ru

Запасные части насос/мотор

310.112, 310.3.112

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 2 | 310.4.112.1090 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | ISO 4017- M5x16 -10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.112.341 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.112.344 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.112.360 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.112.332 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.112.334 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.112.326 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.112.336 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.112.086 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.112.087 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 310.2.112.303 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.3.112.725 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 310.3.112.703-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 310.2.112.304 | Корпус | 1 |
| | 310.4.112.1051 | Корпус | 1 |
| | 310.2.112.345/310.2.112.46.00001 | Крышка | 1 |
| | 310.3.112.704 | Крышка | 1 |
| | 3105.112.28.00002/ 4030.107.30.07004 | Крышка | 1 |
| | 310.2.112.305 | Крышка моторная | 1 |
| | 310.2.112.323 | Крышка насосная правая | 1 |
| | 310.2.112.324 | Крышка насосная левая | 1 |
| | 6 m6 x 14 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 310.2.112.346 | Втулка | 1 |
| | 6-311 | Подшипник | 1 |
| | 6-466311Л | Подшипник | 1 |

Запасные части насос/мотор


310.112, 310.3.112

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------|-----------------|--------|
| | 3105.112.28.00004 | Втулка | 1 |
| | 7511A1 | Подшипник | 1 |
| | 6-27714A1 | Подшипник | 1 |
| | 310.2.112.335 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.112.335-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.728 | Втулка | 1 |
| | 310.3.112.713 | Кольцо | 1 |
| | 310.3.112.724 | Кольцо | 1 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-55x2 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-140x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 115-121-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 120-126-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 130-140-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 72NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 310.2.112.347 | Заглушка | 2 |
| | 310.2.112.348 | Заглушка | 1 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | 310.112.047 | Заглушка шпонка | 1 |
| | 310.2.112.309 | Заглушка шлиц | 1 |

Запасные части насос/мотор 410.112 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



Качающий узел
410.112



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12




позиция 13



позиция 14


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 410.112 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 2 | 310.2.112.350 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.112.1090 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | ISO 4017-M5x16-10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.112.341 | Шайба | 7 |

Запасные части насос/мотор 410.112 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| 5 | | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | | Вкладыш под поршень | 7 |
| 7 | | Вкладыш под центральный шип | 1 |
| 8 | 310.2.112.360 | Поршень с шатуном | 7 |
| 9 | 310.2.112.332 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 10 | 310.2.112.334 | Втулка упорная | 1 |
| 11 | 310.2.112.326 | Шип центральный | 1 |
| 12 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 13 | 310.2.112.336 | Сухарь | 2 |
| 14 | 310.112.086 | Вал шлицевой | 1 |
| 14 | 310.112.087 | Вал шпонка | 1 |
| 14 | 310.2.112.303 | Вал шлицевой | 1 |
| | 6 m6 x 14 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 310.2.112.346 | Втулка | 1 |
| | 6-311 | Подшипник | 1 |
| | 310.2.112.335 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.112.335-01 | Прокладка | 2 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-55x2 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-140x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 115-121-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 120-126-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 72NRB 902 | Манжета | 1 |

Запасные части насос/мотор 310.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
310.3.160



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9




позиция 10



позиция 11


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.3.160.3900 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 1 | 310.3.160.3900-01 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 310.3.160.3900-02 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 313.3.160.1920 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.160.07.00010 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | M6-6gx18.109.40X.019 | Болт | 14 |
| 4 | 313.3.160.1914 | Шайба | 7 |
| 5 | 313.3.160.1919 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 313.3.160.1900 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 313.3.160.1912 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 313.3.160.1911 | Втулка упорная | 1 |

Запасные части насос/мотор 310.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 9 | 313.3.160.1918 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 313.3.160.1913 | Сухарь | 2 |
| 12 | 313.3.160.1923 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 313.3.160.1923-01 | Вал шпонка | 1 |
| | 310.3.160.3902 | Корпус | 1 |
| | 3133.160.10.00001 | Втулка | 1 |
| | 7512A1 | Подшипник | 1 |
| | 6У-27715АК | Подшипник | 1 |
| | 313.3.160.1921/3133.160.10.00003 | Крышка | 1 |
| | 310.3.160.49.00003 | Крышка моторная | 1 |
| | 310.3.160.3904 | Крышка насосная | 1 |
| | 6 m6 x 14 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 313.3.160.1908 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1908-01 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1949 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1949-01 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1953 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1953-01 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1956 | Втулка | 1 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-150x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 120-126-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 140-150-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 72NRB 902 | Манжета | 1 |

Запасные части насос/мотор 310.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



Качающий узел
310.224



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12



позиция 13



позиция 14

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.224 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 2 | | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | | Болт | 14 |
| 4 | | Шайба | 7 |


Запасные части насос/мотор 310.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------|-----------------------------|--------|
| 5 | | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | | Вкладыш под поршень | 7 |
| 7 | | Вкладыш под центральный шип | 1 |
| 8 | | Поршень с шатуном | 7 |
| 9 | | Пружина тарельчатая | 4 |
| 10 | | Втулка упорная | 1 |
| 11 | | Шип центральный | 1 |
| 12 | | Штифт | 1 |
| 13 | | Сухарь | 2 |
| 14 | | Вал шпонка | 1 |
| 14 | | Вал шлицевой | 1 |

Запасные части насос 313.2.28, 313.16

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"



Качающий узел
313.2.28



Качающий узел
313.16.00



Качающий узел
313.16.60



позиция 1



позиция 1



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 2




позиция 3

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | 313.16.00 | Распределитель регулируемый | 1 |
| 1 | 313.16.60 | Распределитель регулируемый | 1 |
| 1 | 313.2.28.2210 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 313.2.28.2210-01 | Распределитель левый | 1 |

Запасные части насос 313.2.28, 313.16

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 2 | 310.2.28.2130 | Блок цилиндров | 1 |
| 3 | ISO 4017- M4x12 -10.9 | Болт | 7 |
| 4 | 310.2.28.2115 | Пластина прижимная | 1 |
| 5 | 310.2.28.2110 | Поршень с шатуном | 7 |
| 6 | 310.2.28.2114 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 7 | 310.2.28.2112 | Втулка упорная | 1 |
| 8 | 310.2.28.2109 | Шип центральный | 1 |
| 9 | 4 m6 x 6 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 10 | 310.2.28.2113 | Сухарь | 2 |
| 11 | 310.2.28.2108 | Вал шпонка | 1 |
| 11 | 310.2.28.2132 | Вал шлицевой 16-Z | 1 |
| 11 | 310.2.28.2137 | Вал шлицевой 15-Z | 1 |
| | 313.2.28.2202(2203) | Корпус | 1 |
| | 310.2.28.2111/310.2.28.11.00031(32) | Крышка | 1 |
| | 310.2.28.2118 | Втулка | 1 |
| | 6-307 | Подшипник | 1 |
| | 6-466307 | Подшипник | 1 |
| | 310.2.28.2122 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2122-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2123 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2123-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.28.2117 | Кольцо | 1 |
| | AL 35 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-80x2,5 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |

Запасные части насос 313.2.28, 313.16


ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)

ОАО "МАГ"




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------------|-------------------------|--------|
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 006-009-19-2-2 | Кольцо | 4 |
| | 009-013-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 030-034-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 075-081-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 313.2.28.2215 | Прокладка паронит | 1 |
| | 313.2.28.2215-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-30x52-1/30-42-7NBR902 | Манжета | 1 |
| | 313.2.28.2217 | Заглушка | 1 |
| | 313.2.28.2216 | Заглушка | 2 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | SR1079 25,0 | Заглушка | 1 |

Запасные части насос 313.3.55 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 313.3.55.9410 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 313.3.55.9410-01 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 1 |

Запасные части насос 313.3.55 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 3 | ISO 4017- M4x12 -10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.3.56.804-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 313.3.55.9411 | Корпус | 1 |
| | 3134.55.03.05002 | Крышка | 1 |
| | 310.5.56.26.00004 | Втулка | 1 |
| | 6У-27711А1 | Подшипник | 1 |
| | 2007109АК | Подшипник | 1 |
| | 310.2.56.223 | Прокладка (0,1мм) | 2 |
| | 310.2.56.223-01 | Прокладка (0,3мм) | 2 |
| | 310.3.56.808 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.808-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.826 | Втулка Н=8,2 мм | 1 |
| | 310.3.56.815 | Кольцо | 1 |
| | SB 115 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-45x1,75 | Кольцо упорное | 1 |

Запасные части насос 313.3.55 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| | DIN 472-115x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | 313.3.55.3370 | Клапан давления | 1 |
| | 3134.55.03.05070 | Клапан перепада | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 010-014-25-2-2 | Кольцо | 3 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 3 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 045-050-30-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 109-115-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 313.3.55.9412-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 40-62-6NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 313.56.412 | Заглушка | 2 |
| | 313.56.411 | Заглушка | 2 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | 313.112.046 | Заглушка | 1 |
| | 310.3.56.824 | Заглушка шпонка | 1 |
| | 310.2.56.211 | Заглушка шлиц | 1 |

Запасные части насос 313.56.01.02Л ОАО "МАГ"



Комплект для ремонта насоса 313.56.01.02Л



Корпус регулятора с распределителем



Корпус регулятора



Золотник с гильзой



Качающий узел 313.56.01.02Л



ПОЗИЦИЯ 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10




позиция 11



позиция 12


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 313.56.01.02Л | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | ISO 4017-M4x12-10.9 | Болт | 14 |

Запасные части насос 313.56.01.02Л ОАО "МАГ"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------|---------------------|--------|
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.2.56.204 | Вал шлицевой | 1 |
| | | Корпус | 1 |
| | | Корпус регулятора | 1 |
| | | Золотник с гильзой | 1 |
| | 6 m6 x 14 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| | 310.2.56.40.00024 | Втулка | 1 |
| | 6-309 | Подшипник | 1 |
| | 6-466309 | Подшипник | 1 |
| | 310.2.56.223 | Прокладка (0,1мм) | 2 |
| | 310.2.56.223-01 | Прокладка (0,3мм) | 2 |
| | SB 115 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-45x1,75 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-115x4 | Кольцо упорное | 1 |

Запасные части насос 313.56, 313.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
313.3.56



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10




позиция 11



позиция 12


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------|-------------------------|--------|
| 1 | 313.56.400 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 313.56.400-01 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 1 |

Запасные части насос 313.56, 313.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------|---------------------|--------|
| 3 | ISO 4017- M4x12 -10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.56.032 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 310.56.031 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.2.56.204 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.3.56.804-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 313.56.408 | Корпус | 1 |
| | 303.3.56.607 | Корпус | 1 |
| | 310.2.56.40.00024 | Втулка | 1 |
| | 6-309 | Подшипник | 1 |
| | 6-466309 | Подшипник | 1 |
| | 310.3.56.817/310.5.56.26.00004 | Втулка | 1 |
| | 6У-27711А1 | Подшипник | 1 |
| | 2007109АК | Подшипник | 1 |
| | 310.2.56.236/310.2.56.40.00001 | Крышка | 1 |
| | 310.3.56.803/310.5.56.26.00002 | Крышка | 1 |
| | 313.4.55.03.05002 | Крышка | 1 |
| | 310.2.56.223 | Прокладка (0,1мм) | 2 |
| | 310.2.56.223-01 | Прокладка (0,3мм) | 2 |

Запасные части насос 313.56, 313.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|----------------------------|-------------------------|--------|
| | 310.3.56.808 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.808-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.826 | Втулка Н=8,2 мм | 1 |
| | 310.3.56.815 | Кольцо | 1 |
| | SB 115 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-45x1,75 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-115x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 027-033-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 109-115-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 313.56.409 | Прокладка паронит | 1 |
| | 313.56.409-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-40x60-1/40-62-6NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 313.56.412 | Заглушка | 2 |
| | 313.56.411 | Заглушка | 1 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | 310.3.56.824/310.2.56.211 | Заглушка | 1 |

Запасные части насос 313.3.107 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
313.3.107



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 9



позиция 10




позиция 11



позиция 12


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 313.3.107.0060 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 313.3.107.0060-01 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.112.350 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.112.1090 | Блок цилиндров биметалл | 1 |

Запасные части насос 313.3.107 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| 3 | ISO 4017- M5x16 -10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.112.341 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.112.344 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.112.360 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.112.332 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.112.334 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.112.326 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.112.336 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.3.112.703-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 313.3.107.0051 | Корпус | 1 |
| | 310.3.112.704/3105.112.28.00002 | Крышка | 1 |
| | 4030.107.30.07004 | Крышка | 1 |
| | 3105.112.28.00004 | Втулка | 1 |
| | 7511 A1 | Подшипник | 1 |
| | 6-27714 A1 | Подшипник | 1 |
| | 310.2.112.335 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.112.335-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.713 | Кольцо | 1 |
| | 310.3.112.724 | Кольцо | 1 |

Запасные части насос 313.3.107 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| | 310.3.112.728 | Втулка | 1 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-55x2 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-140x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | 313.3.107.34.05030 | Клапан давления | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 058-062-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 130-140-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 313.0.107.6016 | Прокладка паронит | |
| | 313.0.107.6016-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 303.1.112.145 | Заглушка | 2 |
| | 313.112.007 | Заглушка | 1 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | 313.112.046 | Заглушка | 1 |
| | 310.112.047 | Заглушка шпонка | 1 |
| | 310.2.112.309 | Заглушка шлиц | 1 |

Запасные части насос 313.112, 313.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
313.3.112



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 9



позиция 10




позиция 11



позиция 12


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|----------------|-------------------------|--------|
| 1 | 313.112.030 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 313.112.030-01 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 310.2.112.350 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.112.1090 | Блок цилиндров биметалл | 1 |

Запасные части насос 313.112, 313.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|----------------------------------|---------------------|--------|
| 3 | ISO 4017- M5x16 -10.9 | Болт | 14 |
| 4 | 310.2.112.341 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.112.344 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.112.360 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.112.332 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.112.334 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.112.326 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.112.336 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.112.087 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 310.112.086 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.2.112.303 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.2.112.703-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 303.112.151 | Корпус | 1 |
| | 303.3.112.1151 | Корпус | 1 |
| | 3105.112.28.00004 | Втулка | 1 |
| | 310.2.112.345/310.2.112.46.00001 | Крышка | 1 |
| | 310.3.112.704/3105.112.28.00002 | Крышка | 1 |
| | 4030.107.30.07004 | Крышка | 1 |
| | 310.2.112.346 | Втулка | 1 |
| | 6-311 | Подшипник | 1 |
| | 6-466311Л | Подшипник | 1 |
| | 3105.112.28.00004 | Втулка | 1 |
| | 7511 A1 | Подшипник | 1 |
| | 6-27714 A1 | Подшипник | 1 |

Запасные части насос 313.112, 313.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| | 310.2.112.335 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.112.335-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.713 | Кольцо | 1 |
| | 310.3.112.724 | Кольцо | 1 |
| | 310.3.112.728 | Втулка | 1 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-55x2 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-140x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 027-033-36-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 130-140-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 303.1.112.124 | Прокладка паронит | 1 |
| | 303.1.112.124-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 NRB 902 | Манжета | 1 |

Запасные части насос 313.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
313.3.160



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9




позиция 10



позиция 11


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 313.3.160.1910 | Распределитель правый | 1 |
| 1 | 313.3.160.1910-01 | Распределитель левый | 1 |
| 2 | 313.3.160.1920 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.160.07.00010 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | M6-6gx18.109.40X.019 | Болт | 14 |
| 4 | 313.3.160.1914 | Шайба | 7 |
| 5 | 313.3.160.1919 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 313.3.160.1900 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 313.3.160.1912 | Пружина тарельчатая | 4 |

Запасные части насос 313.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|-------------------------|--------|
| 8 | 313.3.160.1911 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 313.3.160.1918 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 313.3.160.1913 | Сухарь | 2 |
| 12 | 313.3.160.1923-01 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 313.3.160.1923 | Вал шлицевой | 1 |
| | 313.3.160.1942 | Корпус | 1 |
| | 3133.160.10.00001 | Втулка | 1 |
| | 7512A1 | Подшипник | 1 |
| | 6У-27715АК | Подшипник | 1 |
| | 313.3.160.1921 | Крышка | 1 |
| | 313.3.160.1908 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1908-01 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1949 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1949-01 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1953 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1953-01 | Прокладка | 2 |
| | 313.3.160.1956 | Втулка | 1 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-150*4 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |

Запасные части насос 313.3.160 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------|-------------------|--------|
| | 010-014-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 016-019-25-2-2 | Кольцо | 2 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 3 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 048-052-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 140-150-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 313.3.160.1938 | Прокладка паронит | 1 |
| | 313.3.160.1938-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 72NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 313.3.160.1939 | Заглушка | 2 |
| | 313.3.160.1941 | Заглушка | 1 |
| | 310.3.160.3905 | Пробка | 2 |
| | 310.2.112.308 | Заглушка | 1 |
| | 313.112.046 | Заглушка | 1 |

Запасные части мотор 303.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
303.3.56



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11




позиция 12

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 303.1.56.610 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | ISO 4017-M4x12-10.9 | Болт | 14 |


Запасные части мотор 303.3.56

ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|--------------------------------|---------------------|--------|
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.3.56.804-01 | Вал шлицевой | 1 |
| | 303.3.56.607 | Корпус | 1 |
| | 310.3.56.817/310.5.56.26.00004 | Втулка | 1 |
| | 6У-27711А1 | Подшипник | 1 |
| | 2007109АК | Подшипник | 1 |
| | 310.3.56.803/310.5.56.26.00002 | Крышка | 1 |
| | 313.4.55.03.05002 | Крышка | 1 |
| | 310.2.56.223 | Прокладка (0,1мм) | 2 |
| | 310.2.56.223-01 | Прокладка (0,3мм) | 2 |
| | 310.3.56.808 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.808-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.827-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.828-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.56.826 | Втулка Н=8,2 мм | 1 |
| | 310.3.56.815 | Кольцо | 1 |
| | SB 115 | Кольцо упорное | 1 |

Запасные части мотор 303.3.56 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| | DIN 471-45x1,75 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-115x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 027-033-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 109-115-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 313.56.409 | Прокладка паронит | 1 |
| | 313.56.409-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-40x60-1/40-62-6NRB 902 | Манжета | 1 |
| | 313.56.412 | Заглушка | 2 |
| | 313.56.411 | Заглушка | 1 |
| | SR1007 M18x1,5 | Пробка | 1 |
| | 310.3.56.824/310.2.56.211 | Заглушка | 1 |

Запасные части мотор 303.112, 303.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



Качающий узел
303.3.112



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 9



позиция 10




позиция 11



позиция 12


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 303.1.112.180 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 2 | 310.2.112.350 | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | 310.4.112.1090 | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | ISO 4017-M5x16-10.9 | Болт | 14 |

Запасные части мотор 303.112, 303.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)




| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|----------------------------------|---------------------|--------|
| 4 | 310.2.112.341 | Шайба | 7 |
| 5 | 310.2.112.344 | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | 310.2.112.360 | Поршень с шатуном | 7 |
| 7 | 310.2.112.332 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 8 | 310.2.112.334 | Втулка упорная | 1 |
| 9 | 310.2.112.326 | Шип центральный | 1 |
| 10 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 11 | 310.2.112.336 | Сухарь | 2 |
| 12 | 310.112.086 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.112.087 | Вал шпонка | 1 |
| 12 | 310.2.112.303 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.2.112.703-01 | Вал шлицевой | 1 |
| 12 | 310.2.112.725 | Вал шпонка | 1 |
| | 303.1.112.151 | Корпус | 1 |
| | 303.3.112.1151 | Корпус | 1 |
| | 310.2.112.346 | Втулка | 1 |
| | 6-311 | Подшипник | 1 |
| | 6-466311Л | Подшипник | 1 |
| | 3105.112.28.00004 | Втулка | 1 |
| | 7511A1 | Подшипник | 1 |
| | 6-27714A1 | Подшипник | 1 |
| | 310.2.112.345/310.2.112.46.00001 | Крышка | 1 |
| | 310.3.112.704/3105.112.28.00002 | Крышка | 1 |
| | 4030.107.30.07004 | Крышка | 1 |
| | 310.2.112.335 | Прокладка | 2 |
| | 310.2.112.335-01 | Прокладка | 2 |

Запасные части мотор 303.112, 303.3.112 ОАО « ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА » (« ПСМ »)



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| | 310.3.112.706 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.706-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.726-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.727-01 | Прокладка | 2 |
| | 310.3.112.713 | Кольцо | 1 |
| | 310.3.112.724 | Кольцо | 1 |
| | 310.3.112.728 | Втулка | 1 |
| | SB 140 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 471-55x2 | Кольцо упорное | 1 |
| | DIN 472-140x4 | Кольцо упорное | 1 |
| | По исполнению | Крышка в сборе | 1 |
| | По исполнению | Корпус регулятора | 1 |
| | По исполнению | Блок регулятора в сборе | 1 |
| | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 024-028-25-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 027-033-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 130-140-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| | 303.1.112.124 | Прокладка паронит | 1 |
| | 303.1.112.124-01 | Прокладка темасил | 1 |
| | 1.2-50x70-1/50-72-7 NRB 902 | Манжета | 1 |

Запасные части насос 224.20.05А ОАО "МАГ"



Качающий узел
224.20.05А



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12




позиция 13



позиция 14


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 10330 02000 (224.20.05) | Распределитель | 2 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 2 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 2 |
| 3 | ISO 4017- M4x12 -10.9 | Болт | 28 |
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 14 |
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 2 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 14 |

Запасные части насос 224.20.05А ОАО "МАГ"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|---------------------|--------|
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 8 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 2 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 2 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 2 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 4 |
| 12 | 14110 03010 | Вал шпонка | 2 |
| 13 | 14630 00006 | Фланец | 2 |
| 14 | 11800 02301 | Клапан | 2 |

Запасные части насос 333.20.21.21А ОАО "МАГ"



Комплект для ремонта насоса 333.20.21.21А



Корпус регулятора с распределителем



Корпус регулятора



Золотник с гильзой



Качающий узел 20-го типоразмера 333.20.21.21А



ПОЗИЦИЯ 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12


| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 333.20.21.21А | Распределитель | 2 |
| 2 | 310.2.56.230 | Блок цилиндров | 2 |
| 2 | 310.4.56.290 | Блок цилиндров биметалл | 2 |
| 3 | ISO 4017- M4x12 -10.9 | Болт | 28 |
| 4 | 310.2.56.229 | Шайба | 14 |

Запасные части насос 333.20.21.21А ОАО "МАГ"

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|---------------------|--------|
| 5 | 310.2.56.235 | Пластина прижимная | 2 |
| 6 | 310.2.56.240 | Поршень с шатуном | 14 |
| 7 | 310.2.56.227 | Пружина тарельчатая | 8 |
| 8 | 310.2.56.226 | Втулка упорная | 2 |
| 9 | 310.2.56.216 | Шип центральный | 2 |
| 10 | 5 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 2 |
| 11 | 310.2.56.228 | Сухарь | 4 |
| 12 | | Комплект шестерен | 1 |
| | | Корпус регулятора | 2 |
| | | Золотник с гильзой | 2 |



Запасные части насос 333.20.21.21А ОАО "МАГ"



Качающий узел
12-го типоразмера
333.20.21.21А



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8




позиция 9



позиция 10

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 310.12.510 | Распределитель реверсивный | 1 |
| 2 | 310.12.530 | Блок цилиндров | 1 |
| 3 | В.МЗ-6gx10.109.40X.019 | Винт | 7 |
| 4 | 310.12.517 | Пластина прижимная | 1 |
| 5 | 310.12.500 | Поршень с шатуном | 7 |
| 6 | 310.12.516 | Пружина тарельчатая | 4 |
| 7 | 310.12.514 | Втулка упорная | 1 |
| 8 | 310.12.512 | Шип центральный | 1 |
| 9 | 3 м6 x 5 DIN 6325 | Штифт | 1 |
| 10 | 310.12.515 | Сухарь | 2 |

Запасные части насос 321.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



Качающий узел
321.224



позиция 1



позиция 2



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12




позиция 13



позиция 14

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|---------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 321.224 | Распределитель | 2 |
| 2 | 310.2.112.350 | Блок цилиндров | 2 |
| 2 | 310.4.112.1090 | Блок цилиндров биметалл | 2 |
| 3 | ISO 4017-M5x16-10.9 | Болт | 28 |
| 4 | 310.2.112.341 | Шайба | 14 |


Запасные части насос 321.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 5 | | Пластина прижимная | 2 |
| 6 | | Вкладыш под поршень | 14 |
| 7 | | Вкладыш под центральный шип | 2 |
| 8 | 310.2.112.360 | Поршень с шатуном | 14 |
| 9 | 310.2.112.332 | Пружина тарельчатая | 8 |
| 10 | 310.2.112.334 | Втулка упорная | 2 |
| 11 | 310.2.112.326 | Шип центральный | 2 |
| 12 | 6 m6 x 8 DIN 6325 | Штифт | 2 |
| 13 | 310.2.112.336 | Сухарь | 4 |
| 14 | 310.112.086 | Вал шлицевой | 2 |



Запасные части насос 311.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



Качающий узел
311.224



позиция 1



позиция 2



позиция 3



позиция 4



позиция 5



позиция 6



позиция 7



позиция 8



позиция 9



позиция 10



позиция 11



позиция 12




позиция 13



позиция 14

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------|-------------------------|--------|
| 1 | 311.224 | Распределитель | 1 |
| 2 | | Блок цилиндров | 1 |
| 2 | | Блок цилиндров биметалл | 1 |
| 3 | | Болт | 14 |
| 4 | | Шайба | 7 |

Запасные части насос 311.224 ЧАО "СТРОЙГИДРАВЛИКА"



| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
|------|-------------|-----------------------------|--------|
| 5 | | Пластина прижимная | 1 |
| 6 | | Вкладыш под поршень | 7 |
| 7 | | Вкладыш под центральный шип | 1 |
| 8 | | Поршень с шатуном | 7 |
| 9 | | Пружина тарельчатая | 4 |
| 10 | | Втулка упорная | 1 |
| 11 | | Шип центральный | 1 |
| 12 | | Штифт | 1 |
| 13 | | Сухарь | 2 |
| 14 | | Вал шпонка | 1 |

Планка соединительная 1415 (ЧТЗ) (ТУ 38-105609-84)



Цена 50 руб. с НДС

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРЫ, ММ (длина x ширина x толщина) | ВЕС 1 шт., гр. |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | 150 x 57 x 8 | 70 |

Производство - Краснодарский завод РТИ

GIDROSERVIS-SDM

ГИДРОСЕРВИС-СДМ

телефон

(495) 997-17-23

(926) 870-70-72

gidro-sdm@mail.ru
www.gidroservis-sdm.ru

